

2022

CATALOGUE

OPPEIN 欧派
卫浴 | 全屋定制

CATALOGUE | 2022 欧派卫浴
淋浴房产品型录

2022 年欧派卫浴
淋浴房产品型录


有家有爱有欧派!

THERE IS HOME, THERE IS LOVE, THERE IS OFFEN

Every detail shall be made perfectly, You can be yourself and find the space you want in the city. It is not the stereotyped formulated design, but is similar to a very expensive and luxurious mansion, bringing the soul space of infinite freedom and giving exclusive domain of infinite fascination.

将每一个细节，做到极致，自己即主义，我在都市里，找到了自己想要的空间。

它不是千篇一律的公式化设计，却像极昂贵奢侈的金世豪宅，带给我无限自由的灵魂空间，给我无限遐想的专属领地。



欧派简介

OPPEIN bathroom, belonging to China's overall household leading enterprises - guangdong household group.

With years of household development direction of the precision, and the increasing attention to consumer demand and exploration, since the late 90 s into the wei yu product development and production, have Europe repeated evidence, have already nearly thousand sanitary ware monopolizes the market service across the country, products are exported to many countries and regions in the world.

The same Europe clique, the same standard. Adhering to the European group "pursuit of perfection" spirit of enterprise, OPPEIN bathroom on bathroom furniture, shower room, sanitary ware, hardware accessories, faucets, showers, accessories), leisure sanitary ware and so on five categories of products. From European group of strong technical strength and efficient service, achievement the OPPEIN bathroom products golden quality than price, for it has earned its reputation as the "bathroom ark custom expert". OPPEIN bathroom, committed to build the contemporary overall benchmarking brand sanitary ware industry, for the world hundreds of millions of families to create a comfortable home life.

欧派卫浴，隶属中国整体家居龙头企业——欧派家居集团。

凭借多年来对家居发展方向的精准把握，以及对消费者需求的持续关注与探索，自 90 年代末进入卫浴产品的研发和生产以来，欧派屡建奇功，迄今已有近千家卫浴专营店服务全国，产品远销全球多个国家和地区。

同一个欧派，同一个标准。秉承欧派集团“追求完美”的企业精神，欧派卫浴着力打造浴室家具、淋浴房、卫生陶瓷、五金配件（龙头、花洒、挂件）、休闲卫浴等五大品类产品。源于欧派集团的雄厚技术实力与高效服务，成就了欧派卫浴产品黄金般的质价比，为其赢得“浴室柜定制专家”的美誉。欧派卫浴，矢志打造当代整体卫浴行业标杆品牌，为全球亿万家庭创造温馨舒适的家居生活。



MANUFACTURING

欧派智造

Say like its custom-made a product, say custom-made a kind of life, want to shower process to be satisfied truly, so custom-made not only dimension problem, it is more a function design and dimensional science problem. Combined with solid research on product systems and deep understanding of user habits, OPPEIN always provides you with more complete shower solutions.

In the production of products with world-class glass and hardware automatic production line and post assembly, quality inspection line, the whole process of high-quality assembly and multiple quality inspection, to ensure that the quality of each product is perfect.

如其说定制一款产品，不如说定制一种生活，要想淋浴过程真正顺心，那么定制岂止尺寸问题，它更是一个功能设计与空间科学问题。结合对产品系统的扎实研究，与对用户使用习惯的深刻理解，欧派，始终为你提供更完备的淋浴解决方案。

在生产产品上拥有世界级的玻璃与五金件自动化生产线与后期组装、质检线，全过程优质装配与多重质检，确保每个出品的质量都达完美。



欧派设计

We have established a deep cooperation mechanism with famous Italian designers, and invited famous foreign designers to design products for OPPEIN, providing you with more fashionable and complete shower solutions, and ensuring that your products occupy the cutting-edge of international trends.

建立与意大利著名设计师深度合作机制，聘请国外著名设计师为欧派设计产品，为您提供更时尚与完备的淋浴解决方案，确保您使用的产品占据国际潮流尖端。



ITALIAN DESIGNERS

SERGIO CASTIGLIA

Sergio Castiglia has been engaged in the design and development of furniture and bathroom cabinets for more than 30 years, focusing on the design and development of architectural decoration, interior and exterior design, industrial products, etc. His design works include cabinets, wardrobes and sanitary ware, and won ADI design award in the world famous three years.

塞尔吉奥·卡斯蒂利亚从事家具浴室柜设计开发领域 30 余年，同时致力关注于建筑装潢、室内外设计、工业产品行业设计发展等，其设计作品包含橱柜、衣柜、卫浴，且 3 年获得世界著名的 ADI 设计奖。



MARCO BORTOLIN

Come from the family with rich artistic flavor, grandfather is the imperial carpenter of local famous family, father also is a senior furniture stylist. Oecus was founded in 1995 as a principal partner in Agora group. He is also artistic and design director of several well-known Russian companies, including Marya Cucine, a leading Russian home furnishing company.



ETTORE TINAGLI

A graduate of the Florentine school of furniture design, Ettore designs furniture and home furnishings for 36 Italian furniture manufacturers. Ettore Tinagli's works are loved by people in Italy, France, Morocco, Spain, Japan, the United States, Canada, Russia and other countries. He designs different styles, lifestyles and home products with local characteristics for people from different countries.

出身于艺术气息浓郁的家庭，祖父为当地名门望族的御用木匠，父亲亦是一位高级家具设计师。1995 年成立 Oecus 设计事务所，是 Agora 集团公司的主要合伙人。同时也兼任俄罗斯多家知名公司的艺术设计总监，其中包括 Marya Cucine 俄罗斯家居龙头等企业。



MASSIMO IOSA GHINI

Since 1985, this man has been at the forefront of Italian design, designing and planning for many internationally important teams, such as Ferrari, Capital group, and IBM Italia, and has won many international awards.

自 1985 年开始，这个男人已经站在意大利设计的前列，为众多国际上十分重要的团队进行设计规划，如法拉利 (Ferrari)、Capital group、IBM Italia (意大利 IBM 团)，并荣获多项国际奖项。

埃托雷毕业于佛罗伦萨家具设计学院，为意大利 36 家家俱制造公司提供家具及家居产品设计。Ettore Tinagli 的作品被意大利、法国、摩洛哥、西班牙、日本、美国、加拿大、俄罗斯等国的人们所喜爱。他为各国人们设计不同风格、不同生活方式和具有当地特点家居产品。

SAFETY SHOWER

钢化防爆 安全淋浴

SAFETY EXPLOSION-PROOF GLASS

安全防爆 更安全

Automobile grade tempered glass, reinforced tempered glass +EPM high temperature resistant tempered glass, in high temperature bathroom environment use does not fall off, does not burst, safety explosion-proof film, give you double explosion-proof protection, double protection, double peace of mind.

汽车级钢化玻璃，加强钢化玻璃 +EPM 耐高温钢化，在高温浴室环境下使用不脱落，不爆裂，安全防爆膜，给你双重防爆保护，加倍保护，加倍安心。



ANTIBACTERIAL CLEAN DRY SHOWER

抗菌易洁 干爽淋浴

OPPEIN uses unique processing technology on the shower room glass surface, making it smoother and easier to clean. No contamination, prevent bacterial adhesion, protect your health and safety.

采用独创加工工艺对淋浴房玻璃表面进行处理，玻璃表面更光滑更容易清洁，不沾污，防止细菌附着，保障人体健康安全。




DOUBLE EXPLOSION-PROOF TRANSPARENT OPTICAL GLASS

双层防爆全透明光学玻璃

Also known as laminated glass, is by far the safest shower room glass. Hardness is five times stronger than the toughened glass. After broken, glass is still intact, the debris will not fall, avoiding second injury.

夹胶玻璃，是目前为止淋浴房最为安全的淋浴房玻璃，硬度比钢化玻璃再强5倍，而且破碎后玻璃仍然完整，碎片不会掉落。避免造成第二次伤害。



QUALITY MATERIAL

还原本初 用心选材



01 不锈钢原材

STAINLESS STEEL RAW MATERIAL

Body shower room USES in strict accordance with the United States ASTM standard production industry in the top 304 # stainless steel profiles, good bearing capacity, deformation, corrosion resistance is strong, perfect show fine grinding of 8k mirror effect, and sustained if brightness is new.

淋浴房房体采用严格按照美国 ASTM 标准生产业内顶级 304# 不锈钢型材, 上导轨内套铝材加固设计, 承重力极佳, 不易变形, 耐腐蚀力强, 完美展现精磨的 8K 镜面效果, 持久光亮如新。



02 国际标准铝材

THE STANDARD ALUMINUM

Aluminum shower room USES the international standard 6463 - T5 air quality material, its strength, elongation, hardness and so on many important indicators are better than the European standards of the state, even custom-made non-standard large size is not easy to deformation, effective guarantee product using performance and life.

淋浴房铝材采用国际标准 6463-T5 优质型材, 其强度、延伸率、硬度等多项重要指标都优于国家欧洲标准, 即使非标大尺寸的定做也不易变形, 有效的保证了产品使用性能及寿命。

03 无缺陷胶条

ZERO DEFECT STRIP

Strip are treated with special formula, added with specially developed mildew antibacterial material, resistant to ultraviolet ray, yellowing resistant, cold and heat resistant. The strips have no impurities, no variant, and zero deflection, and the service life can reach more than 10 years.

胶条均经过特殊配方处理, 加入专门研制的防霉抗菌物质, 具有抗紫外线, 抗黄变、耐寒受热等特点。真正无杂质、无变形、无缺陷的胶条制品, 使用寿命可达 10 年以上。



04 高强度滑轮

HIGH STRENGTH PULLEY

The driving system composed of high-strength stainless steel bearing and high-quality imported steel ball is wrapped by modified POM and imported TPEE with the function of self-lubricating. The pulley seat is sealed to prevent the entry of water vapor; the pulley running is smooth without jump and lag.

高强度不锈钢轴承和优质进口钢珠组成的动力系统, 外包改性赛刚和进口海翠材料, 具自润滑功能。轮座密封, 可防止水汽进入, 滑轮持久顺畅运行, 杜绝跳动卡滞现象。



05 优质五金

HIGH QUALITY METAL

Stainless steel hinge, spare parts are selected top 304# stainless steel, high hardness, good toughness, good bearing capacity, not easy deformation, very corrosion resistance. High quality copper chrome plated hinge, high strength, high hardness, good load-bearing capacity, not easy to deform, through 24h salt spray test, with super corrosion resistance.

不锈钢铰链、零配件均选用顶级 304# 不锈钢, 硬度高、韧性好、承重力佳、不易变形、极耐腐蚀。优质铜镀铬铰链, 强度高、硬度大, 承重力佳、不易变形, 通过 24h 盐雾测试, 具超强耐腐蚀性。




06 环保石基

HIGH QUALITY GROUND MASS


It has passed the certification of EN71 non-toxic PVC materials, high-performance resin and natural mineral powder added with natural pigments through extrusion forming under high temperature and high pressure, the surface is glossy, the color and luster is full, while the toughness is better than traditional marble by far, not easy to break.

已通过 EN71 无毒认证的 PVC 材料、高性能树脂和天然矿石粉再加入天然颜料经过高压高温挤压成形, 表面光亮, 色泽饱满, 韧性远大于传统大理石, 不易断裂。



ORIGINALITY PROCESS

匠心工艺 用心智造



01 抛光工艺

POLISHING TECHNOLOGY

The surface polished is added with special antioxidant materials, to present smooth 8k mirror effect, and can endure 24-hour plating salt-spray test.

表面抛光加入特种抗氧化材料，呈现 8K 光洁镜面效果，可耐受 24 小时电镀盐雾测试。



02 电镀工艺技术

ELECTROPLATING TECHNOLOGY

8 μm five-layer electroplating chromium and nickel plating, high adhesion of galvanized coating can ensure the hinge's moisture resistant performance, durability and brightness.

8 μm 五层电镀铬再镀镍处理，高附着力的电镀层确保铰链超强防潮耐刮性能，持久光亮如新。

03 墙面修正技术

METOPE CORRECTION TECHNOLOGY

Wall clip can be adjusted back and fore, left and right, to correct the error of wall construction, to achieve the best use of shower room.

墙夹可前后左右调节，轻松修正墙面施工误差，实现淋浴房的最佳使用状态。



04 非标角度定制

SPRING-BACK TECHNOLOGY

It adopts the design of hydraulic damping cushion hinge structure with flexible rebound effect, the door can automatically shut within 80° slowly to be extremely mute.

自由角度铰链，适于各种不同角度的产品安装需求，满足非常规角度定制产品。



05 防水技术

WATERPROOF TECHNOLOGY

Water drain under the dodge gate combined with innovation concept creates anti-yellowing and anti-aging waterproof system; the perfection of details fully brings out the excellence.

活动门下导水渠，结合创新导流理念，打造抗黄变抗老化的完全防水系统，细节处的极致尽显整体的精良。



06 静音导向技术

MUTE GUIDANCE TECHNOLOGY

Guide block built-in soft glue small pulleys, regulating function, let the glass when push-pull is ringing.

导向块内置软胶小滑轮，带调节功能，让玻璃推拉时无异响。



COLLECTION INDEX

2022 NEW PRODUCTS		CLASSIC PRODUCTS		ACCESSORIES SERIES			
2022 新品		经典产品		配件系列			
OP12 EULER SERIES 欧拉系列	021	OP06 ARES SERIES 阿瑞斯系列	055	OP66 BOLOGNA SERIES 博洛尼亚系列	149	NICHE SERIES 壁龛系列	211
OP21 RIEMANN SERIES 黎曼系列	031	OP07 CHARLEMAGNE SERIES 查理曼系列	067	OP75 BROWN SERIES 布朗系列	161	HANDLE SERIES 拉手系列	217
OP22 GAUSS SERIES 高斯系列	041	OP08 MULAN SERIES 慕澜系列	079	OP76 HAYDEN SERIES 海顿系列	167	PATTERN SERIES 玻璃图案系列	223
OP100 BROAD SERIES 博达系列	051	OP10 ELHE SERIES 额尔赫系列	091	OP77 FIRENZE SERIES 佛罗伦萨系列	175	SHELF SERIES 玻璃层架系列	226
OP00 AMBITIOUS SERIES 博远系列	053	OP11 AHTENA SERIES 雅典娜系列	099	OP79 XERXES SERIES 爱德华系列	183	GROUND MASS SERIES 石基系列	227
		OP16 HANK SERIES 汉克系列	109	OP92 XERXES SERIES 泽克斯系列	191	FLOOR DRAIN SERIES 地漏系列	228
		OP20 PETER SERIES 彼得系列	119	OP98 MILAN SERIES 米兰系列	201		
		OP50 SPARTA SERIES 斯巴达系列	127				
		OP55 NORMAN SERIES 诺尔曼系列	133				
		OP57 RANDY SERIES 兰迪系列	141				
		OP60 ROME SERIES 罗马系列	145				

GEOMETRIC CONSTRUCTION




几何结构

Cleverly have the aid of concise geometrical element, blend through distinctive form of dot, line, face, expand the dimensional imagination of shower room. Showers, more than that

巧妙地借助简洁的几何元素，通过点、线、面独特的交融形式，拓展淋浴房的空间想象力。淋浴，不止于此。

The great significance of art basically lies in its ability to reveal the true feelings of man, the mystery of inner life and the passionate world.
-- Romain Rolland

艺术的伟大意义，基本上在于它能显示人的真正感情内心生活的奥秘和热情的世界。
——罗曼·罗兰



OPPEIN
SHOWER ROOM

OP12

EULER SERIES

欧拉系列



TURN COMPLEX INTO SIMPLE,
LOW-KEY LIGHT LUXURY

化繁为简 低调轻奢

Simple geometric lines and structures can convey high-level metaphors without complex designs. Contain quiet and delicate geometrical force, achieved clever balance, connect shower room and household space more closely.

无需纷繁复杂的设计，简单的几何线条和结构就可以传递高级的隐喻。蕴含着安静而微妙的几何力量，达到了巧妙的平衡，把淋浴房与家居空间连接更紧密。



OP12 EULER series, slender wall material and square hinge collocation of tension, harmonious and smooth, not only maintain the simple and high-grade appearance of the product, but also ensure the load bearing of the glass, and strive to achieve the best balance between practicality and aesthetics.

OP12 欧拉系列，细长墙材与方形铰链搭配张弛有度，协调平稳，既保持了产品简洁高档的外观，又保证了玻璃的受力承重，力求在实用性与美观度上达到最佳平衡度。



OP12-L31 (香槟金)



Carefully selected high-quality materials, the use of exquisite technology and unique design style, slender handle and the appearance of echo, bring the ultimate experience of the shower space visual perception.

精挑优选高质量材料，运用精湛工艺与别具一格的设计风格，细长拉手与外观遥相呼应，带来淋浴空间视觉观感的极致体验。





PERFECT PROPORTIONS
完美比例 稳固结实

以完美的比例提取方正元素，再以圆润角度协调搭配，呈现大道至简，少多适宜的视觉效果。
吊架承重力强，稳固结实，上下受力平均，有效防止玻璃下坠。



STAINLESS STEEL IS PREFERRED METAL
精钢优选 金属磁条

精选优质 304 不锈钢材料，耐腐蚀，金属磁条，美观更卫生，方便打理。



SLENDER HANDLE IS COMFORTABLE TO HOLD
细长拉手 掌握舒适

超细长方正拉手，与整体风格统一协调，掌握舒适，符合人性设计。




DIVERSION DESIGN IS DRY WET SEPARATION
导流设计 干湿分离

引用斜面导游理念，导水流畅不积水，有效防止水滴外流，全方位干湿分离。


浴室空间户型图




直线形
两固一活平开门



方形
两固一活平开门



钻石形
两固一活平开门



E 形
五固二活平开门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	香槟金	枪灰 / 哑黑
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L120-XBJ	L120-HS/L120-QH
玻璃厚度	10mm	
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明

定制特殊说明：
所有色系：胶磁条默认为磨砂款式。

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型	
<p>OP12-L21(LL/RR) PBWAL492</p> <p>W=1200-1600 H ≤ 2400</p>	<p>OP12-L21(LR/RL) PBWAL493</p> <p>W=1200-1800 H ≤ 2400</p>
<p>OP12-L31 PBWAL494</p> <p>W=1400-1800 H ≤ 2400</p>	<p>OP12-S31 PBWAL495</p> <p>W=800-1400 L=1250-1600 H<=2400</p>
<p>OP12-D31 PBWAL496</p> <p>W=800-1500 L=800-1500 H<=2400</p>	<p>OP12-T52 PBWAL497</p> <p>W=600-1200 L=2000-2600 H<=2400</p>

OP21

RIEMANN SERIES

黎曼系列





EXTREME SIMPLE CLASSIC
INDUSTRIAL STYLE

极致简约 经典工业风

Dumb black minimalist industrial style, selected hanger forged by fine steel, strong endurance. Through the unique way to open the door, accurate guide up and down guide rail, sliding glass is smooth, safe and practical.

哑黑极简工业风格，精选的吊架精钢锻造，承受力强。通过独特推移开门方式，精准导向的上下导轨，推移玻璃顺滑不吃力，安全实用。







OP21 Riemann series, the use of linear founder elements, simplification, extreme simplicity, carefully designed and processed parts and parts, there are often intrinsically internal relations and strict overall relationship.

OP21 黎曼系列，直线方正元素的运用，化繁为简，极致简约，精心设计处理的局部与局部之间，往往存在着本质上的内在联系和严密的整体关系。



COMPOSED HANGER
沉稳吊架 精钢锻造

精选的吊架精钢锻造，承受力强，配合特别设计、精准导向的上下导轨，推移玻璃顺滑不吃力，安全实用。



UNIQUE INMIGRATION EASY TO OPEN
独特内移 轻松开启

独特内移开门方式，通过吊架导轨结构，推移玻璃即可轻松开启。



EXQUISITE CRAFTSMANSHIP
精钢优选 精湛工艺


精选优质 304 不锈钢材料，精心挑选的用材，设计简约大方。为了满足多种定制空间的色系需求，精选了拉丝灰、哑黑、拉丝金。



SLENDER HANDLE MINIMALIST INDUSTRIAL WIND
细长拉手 极简工业风

细长拉手沉稳修长，与淋浴房身体协调耐看，经典的工业风代表作，多款颜色，可供选择。

浴室空间户型图



钻石形
两固一活平开门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	哑黑	镜光 / 枪灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L210-HS	L210-JG/L210-QH
玻璃厚度	8mm	
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做


特殊说明

定制特殊说明：
所有色系：胶磁条默认为高透款式

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型

OP21-D31
PBWAL498
W=1050-1500
L=1050-1500
H<=2200



OPPEIN
SHOWER ROOM

OP22

GAUSS SERIES

高斯系列





THE WORLD IS SPACIOUS
AND SPACIOUS

方圆天地 有容乃大

Straight lines, with thick general is round pulley, radius collision, the sense of power and movement together.

笔直线条，搭配浑厚大体的正圆滑轮，方圆碰撞，力量感与运动感齐聚。

Smooth push and pull, quiet meditation, let people in a limited space, create a different kind of heaven and earth feelings, experience such as "high swan repeatedly, heaven and earth to see the square."

推拉顺滑，静音静心，让人在有限的空间内，营造出别样的天地情怀，体验如“鸿鹄一再高举，天地睹方圆。”



OP22-L21 (哑黑)



Details determine style. OP22 Gauss shower room, through the use of exquisite unique technology, on the surface of the smooth wheel carved unique CD texture, the use of geometric modeling and light change interaction, highlight in the minimalist, excellent details to enhance the overall texture.


细微之处见真章，细节决定格调。OP22 高斯淋浴房，通过运用精湛独特的工艺，在正圆滑轮表面雕刻了别致的 CD 纹理，利用几何造型与光变化产生互动，在极简中突出亮点，出色的细节提升整体质感。





SQUARE AND CIRCLE COMBINATION
方圆结合 精挑选材

方圆结合的滑轮，推拉顺畅，精选优质 304 不锈钢，承载更稳固。



DIFFERENT CD TEXTURE
别样 CD 纹理 极简出色

滑轮表面采用别致的 CD 纹理极筒中带着突出亮点，出色细节提升整体质感。



SLENDER HANDLE IS COMFORTABLE TO HOLD
细长拉手 掌握舒适

搭配超细长的拉手，掌握舒适，人性化设计，安装方便。




DIVERSION DESIGN IS DRY WET SEPARATION
导流设计 干湿分离

引用斜面导流理念，导水流畅不积水，有效防止水滴外流，全方位干湿分离。

浴室空间户型图



直线形
一固一活推拉门



直线形
两固一活推拉门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	枪灰	镜光 / 拉丝金 / 哑黑
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L220-QH	L220-JG/L220-LSJ/L220-HS
玻璃厚度	10mm	
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做


特殊说明

- 定制特殊说明：
1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式
 2. S31 方形款需采用 58X80mm 的石基

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型

OP22-L21
PBWAL499
W=1250-1800
H ≤ 2200



PBWAL500
PBWAL498
W=1600-2000
H ≤ 2200



PBWAL501
PBWAL498
W=800-1500
L=1250-1600
H ≤ 2200



OP100

BROAD SERIES

博达系列



Concise and neat integrated modeling, transparent and safe tempered glass, make the whole space more spacious and bright.
This type of glass single door is applicable to a wide range of glass patterns can be selected, suitable for commercial, residential and other different uses of the building in a variety of Spaces.

简洁利落的一体造型，通透安全的钢化玻璃，让整个空间更宽敞明亮。
此款玻璃单门适用范围广，可选配多款玻璃花纹，适用于商用、住宅等多种不同用途建筑中的多种空间。



OP100	
产品名称	博达系列
产品房型	OP100-L11
销售编码	PBWAL502
玻璃表面	长虹玻璃
玻璃可选	长虹 / 蒙砂 / 夹丝 / 夹胶 / 雾化
玻璃厚度	8mm/5 + 5mm/4 + 4mm
主要五金	6063 铝材
五金颜色	哑黑 / 砂金 / 银灰
产品拉手	磁吸门锁



OP00

AMBITIOUS SERIES

博远系列



The eternal element of contemporary wei yu space, the praise highly of minimalist creed, do not take a bit multifarious, come true to simple, return uncut jade to return true. Straight lines give space different charm, give people to enjoy the United States. Minimalist high-end atmosphere, suitable for daily family bathroom, kitchen, living room and other Spaces. Wide range of application, overall cost-effective.

现代卫浴空间的永恒元素，极简主义的推崇，不带丝毫繁杂，至真至简，返璞归真。笔直的线条赋予空间不一样的魅力，给人以美的享受。极简高端大气，适合日常家庭卫浴、厨房、客厅等空间。适用范围广，整体性价比高。



OP00	
产品名称	博远系列
产品房型	OP00-L10
销售编码	PBWAL503
玻璃表面	长虹玻璃
玻璃可选	长虹 / 蒙砂 / 夹丝 / 夹胶 / 雾化
玻璃厚度	8mm/5 + 5mm/4 + 4mm
主要五金	不锈钢
五金颜色	哑黑 / 哑香槟金
产品拉手	无

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP06

ARES SERIES

阿瑞斯系列







OP06 Ares Series, Romantic minimalist industrial style strikes again
Originated from ancient Greek myths and legends, Ares the heroic
god of war, Brave and fierce, Invincible. The intricate spires, Unique
ornate design, Perhaps it is the source of Milan's fashion spirit.

OP06 阿瑞斯系列, 浪漫极简工业风再度来袭, 源于古希腊
神话传说, 英勇战神阿瑞斯, 骁勇善战, 所向披靡。





Cold and serious, The temperament is calm. Strength and power, The sharpness is revealed. Under dark gray, Thick and heavy. Like a sword in a shadow, Reproduce the heroic arena.

冷峻严肃，气质沉稳。力量与权力，锋芒毕露。深灰色下，拉丝厚重。如刀光剑影中，再现英雄江湖。



Remove the glorious freehand brushwork of ancient Rome, draw the slender battle column of ancient Rome as the design inspiration, let the charm of history and tradition be vividly presented in modern design. The perfect combination of classic aesthetics and high-tech craftsmanship achieves the integrated and balanced beauty of this shower room. Every time you step into it, you can enjoy a different visual and tactile shower experience.

去除古罗马的辉煌写意，汲取古罗马的细长战柱为设计灵感，让历史传统的魅力在现代的设计中淋漓尽致地呈现出来。经典美学与高科技工艺的完美结合，成就这淋浴间的一体化的平衡之美。在您每一次踏入其间时，尽情享受不一样的视觉触觉全方位的淋浴体验。



OP06-L31RA (枪灰)



IRON ASH DRAWING COLD INSIDE
铁灰拉丝 冷峻内敛

经典耐用的细长型铰链，表面拉丝纹理精细打磨，铁灰沉稳大方，拥有历史厚重感与冷峻内敛气质。



SLENDER HANDLE, STEADY ATMOSPHERE
细长拉手 稳重大气

整体以细长方形为视觉元素，铰链，吊夹，拉手，都是细长方形元素为主导，整体外观造型稳重大气。



IMPORTED SHAFT SLEEVE
进口轴套 润滑静音

德国进口高分子复合材料转轴套、超强耐磨、持久润滑静音。




GERMANY BUSHING LUBRICATION MUTE
创新设计 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。


浴室空间户型图




直线形
两固一活平开门




方形
两固一活平开门




钻石形
两固一活平开门



E形
五固二活平开门



产品下单参考高度：
 H1 为石基顶部到玻璃顶部的尺寸为下单产品高度：2000mm
 H2 为拉杆顶部高度：2030mm
 H3 为实际安装高度：约 ≥ H1 尺寸 200mm，即总高 ≥ 2200mm



产品下单参考高度：
 H1 为石基顶部到玻璃顶部的尺寸为下单产品高度：2000mm
 H2 为拉杆顶部高度：2030mm
 H3 为实际安装高度：约 ≥ H1 尺寸 200mm，即总高 ≥ 2200mm

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	枪灰	镜光 / 哑黑
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L060-QH	L060-JG/L060-HS
玻璃厚度	8mm	10mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明

定制特殊说明：
 所有色系：胶磁条默认为高透款式

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型	
OP06-L21-QJ PBWAL448 W=1000-1600 H ≤ 2200 	OP06-L31-QJ PBWAL449 W=1400-2000 H ≤ 2200
OP06-S31-QJ PBWAL450 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200 	OP06-D31-QJ PBWAL451 W=800-1300 L=800-1300 H ≤ 2200
OP06-U51-QJ PBWAL452 W=800-1200 L=1500-2000 H ≤ 2200 	OP06-T52-QJ PBWAL453 W=800-1200 L=2000-3600 H ≤ 2200

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	枪灰	镜光 / 哑黑
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L060-QH	L060-JG/L060-HS
玻璃厚度	8mm	10mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明

定制特殊说明：
 所有色系：胶磁条默认为高透款式

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型	
OP06-L21-QC PBWAL454 W=1000-1600 H ≤ 2200 	OP06-L31-QC PBWAL455 W=1400-2000 H ≤ 2200
OP06-S31-QC PBWAL456 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200 	OP06-D31-QC PBWAL457 W=800-1300 L=800-1300 H ≤ 2200
OP06-U51-QC PBWAL458 W=800-1200 L=1500-2000 H ≤ 2200 	OP06-T52-QC PBWAL459 W=800-1200 L=2000-3600 H ≤ 2200

OPPEIN
SHOWER ROOM



reddot design award
winner 2021

OP07 CHARLEMAGNE SERIES

查理曼系列

Op07 Charlemagne series, Interpret the ultimate integrated industrial style Looking at the turbulent world, All in strategizing. Fought bravely on the European continent, Continue the glorious history of ancient Rome. The intricate spires, Unique ornate design, Perhaps it is the source of Milan's fashion spirit.

OP07 查理曼系列，诠释极致一体化工业风，纵观世界风起云涌，尽在运筹帷幄之中。英勇征战欧洲大陆，延续古罗马辉煌历史。



WIT AND KEEN, INSIGHT INTO THE DETAILS

机智敏锐 洞察秋毫

The combination of force and force The extraordinary design with integrated structure. Ingenious design and unique design. The integrated fusion design of the hinge handle is brave to break the balance. The unique shape, evenly spreading the force points, makes the force of the entire shower room more even.

源于力与力的起承转合构造一体化的非凡设计。大千世界万象纷纭，同中有异，异中有同。于万千普遍中，找寻那一份属于你的独特。你，便是你自己精神世界的大帝。




reddot design award
winner 2021



Ingenious design and unique design. The integrated fusion design of the hinge handle is brave to break the balance. The unique shape, evenly spreading the force points, makes the force of the entire shower room more even.

巧妙构思，独特设计。铰链拉手一体化融合设计，勇于打破平衡。独特的造型，平摊受力点，让整个淋浴房的受力更均匀。



OP07-D31LA (哑黑)



My fighting spirit can only be stronger. Facing God and his holy angel, How can France lose its honor? Better die than be disgraced! We fight bravely. The emperor likes us.
—Song of Roland

我的斗志只能更坚。面对上帝和他神圣的天使，法兰西岂能因此而丧失荣誉？宁可死也不愿蒙受耻辱！我们作战勇敢，大帝喜欢我们。——《罗兰之歌》



reddot design award
winner 2021

Ingenious design and unique design. The integrated fusion design of the hinge handle is brave to break the balance. The unique shape, evenly spreading the force points, makes the force of the entire shower room more even.

巧妙构思，独特设计。铰链拉手一体化融合设计，勇于打破平衡。独特的造型，平摊受力点，让整个淋浴房的受力更均匀。






EUROPEAN MINIMALISM
欧式极简 气势宏伟

欧式极简主义，浓重工业风，整体稳重霸气，气势宏伟。精工制作，工艺精湛。



EXQUISITE CRAFTSMANSHIP
细长设计 精湛工艺

全框极窄设计，配合细长拉手，细长外观更显简洁大方。拉手安装稳固，符合人机工程学设计，拿握舒适。



INTEGRATED DESIGN
一体化设计 高性价比


通过出其不意的一体化链接结构，将巧妙连接拉手与铰链金属件合二为一变成整体，极窄与稳固兼得。多色可选，性价比高，产品受众多，适合不同风格的浴室空间。




GERMANY BUSHING LUBRICATION MUTE
创新设计 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。


浴室空间户型图




直线形
两固一活平开门



方形
两固一活平开门



钻石形
两固一活平开门



E形
五固二活平开门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	哑黑	枪灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L070-HS	L070-QH
玻璃厚度	10mm	8mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明
定制特殊说明： 所有色系：胶磁条默认为高透款式
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天） 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型			
OP07-L21 PBWAL460 W=1200-1800 H ≤ 2200		OP07-L31 PBWAL461 W=1500-2200 H ≤ 2200	
OP07-S31 PBWAL462 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200		OP07-D31 PBWAL463 W=800-1300 L=800-1300 H ≤ 2200	
OP07-U51 PBWAL465 W=800-1200 L=1500-2000 H ≤ 2200		OP07-T52 PBWAL464 W=800-1200 L=1800-3600 H ≤ 2200	

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP08

MULAN SERIES

慕澜系列




CREATE A NEW CHINESE
CLASSICAL ROMANCE

缔造新中式古典浪漫

Gorgeous and noble Chinese classical gold, With traditional Chinese deep dark red, Luxurious and precious with elegance and tenderness, Show low-key and interpret connotation.

绚烂高贵的中式古典金色，搭配传统中国深邃暗红，奢华贵重配以典雅柔情，彰显低调，诠释内涵。








In uniform, No more heartache. Strict for the family, And went there alone, Desert military account.

踏着时空缓缓走到今天，时间带来的不仅是过往的荣耀与感慨，徜徉在历史长河中，体验不一样的柔情体验。



OP08 series, Create a new Chinese classical romance Mu Lan "Mulan", It can make up in front of the mirror, Can also fight on the battlefield. Heroine, The daughter's true colors.

OP08 慕澜系列, 缔造新中式古典浪漫慕澜“木兰”, 既可对镜贴花黄, 也可戎马沙场。巾帼英雄, 女儿本色。



CREATE A NEW CHINESE CLASSICAL ROMANCE
新中式搭配 低调有内涵

设计灵感源于中国古代民歌《木兰辞》的主人公：花木兰。新中式典雅高贵风格，主打暗红+PVD金的新中式搭配，低调有内涵。



"GONG" TYPE HINGE IS BALANCED
“工”型铰链 受力均衡

“工”型铰链结构稳重结实。对称平稳的铰链，拥有超强的负重受压力。平均受力点，安装稳固，使用安全舒心。



CHIC AND DELICATE
工艺精湛 别致精巧

拉手与铰链搭配协调，精致耐看。拿捏舒适，镂空造型精工细作，别致精巧。




GERMANY BUSHING LUBRICATION MUTE
创新设计 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。


浴室空间户型图




直线形
两固一活平开门




方形
两固一活平开门




钻石形
两固一活平开门



E形
五固二活平开门



产品下单参考高度：
 H1 为石基顶部到玻璃顶部的尺寸为下单产品高度：2000mm
 H2 为拉杆顶部高度：2060mm
 H3 为实际安装高度：约 ≥ H1 尺寸 200mm，即总高 ≥ 2200mm



产品下单参考高度：
 H1 为石基顶部到玻璃顶部的尺寸为下单产品高度：2000mm
 H2 为拉杆顶部高度：2060mm
 H3 为实际安装高度：约 ≥ H1 尺寸 200mm，即总高 ≥ 2200mm

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	红色 +PVD 金	拉丝金 / 枪灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L080-HJ	L080-LSJ/L080-QH
玻璃厚度	10mm	8mm
主要五金	黄铜	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明

定制特殊说明：
 所有色系：胶磁条默认为高透款式

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型	
OP08-L21-QJ PBWAL466 W=1200-1800 H ≤ 2200 	OP08-L31-QJ PBWAL467 W=1500-2200 H ≤ 2200
OP08-S31-QJ PBWAL468 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200 	OP08-D31-QJ PBWAL469 W=800-1500 L=800-1500 H ≤ 2200
OP08-T52-QJ PBWAL470 W=800-1200 L=2000-3600 H ≤ 2200 	

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	红色 +PVD 金	拉丝金 / 枪灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L080-HJ	L080-LSJ/L080-QH
玻璃厚度	10mm	8mm
主要五金	黄铜	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明

定制特殊说明：
 所有色系：胶磁条默认为高透款式

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型	
OP08-L21-QC PBWAL471 W=1200-1800 H ≤ 2200 	OP08-L31-QC PBWAL472 W=1500-2200 H ≤ 2200
OP08-S31-QC PBWAL473 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200 	OP08-D31-QC PBWAL474 W=800-1500 L=800-1500 H ≤ 2200
OP08-T52-QC PBWAL475 W=800-1200 L=2000-3600 H ≤ 2200 	

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP10

ELHE SERIES

额尔赫系列






With the soul of art, Carrying the foundation of history, With gorgeous and domineering gold, Give a more calm and atmospheric shape. Interpret a more atmospheric home for you. Where there is OPPEIN, There is Home and love

以艺术之灵魂，承载历史的底蕴，用绚烂霸气的金色，赋予更沉稳大气的造型。为您诠释一个更大气的家。有家，有爱，有欧派。

OP10-T52AA (PVD金)





HIGH GRADE COLOR
色泽高档 恢弘霸气

经典 PVD 拉丝黄铜，色泽高档，外观视觉简洁大方，霸气沉稳，具有恢弘的皇家气质。



VERY NARROW MARGIN
全框极窄 方圆结合

全框极窄设计，搭配圆元素拉手，方圆结合，协调稳重。拉手拿握舒适，工艺精湛。



GOOD SEALING PERFORMANCE
内藏磁条 美观密封


型材采用内藏磁条，内陷可调节垂直功能，无需调节玻璃，只需通过调节内陷型材，就可以使型材与玻璃垂直，磁吸和密封性更，同时更美观。



FASHIONABLE AND EXQUISITE
长虹玻璃 时尚精美

精心挑选的标配的长虹玻璃，高档精美，光影胶着，让整个淋浴空间增添想象、充满魅惑。

浴室空间户型图



直线形 两固一活平开门
方形 两固一活平开门
钻石形 两固一活平开门
E 形 五固二活平开门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	拉丝金	哑黑 / 枪灰
玻璃表面	J004	透明 / 夹胶玻璃 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜 / 纳米
拉手款式	L100-LSJ L101-LSJ	L100-HS/L100-QH L101-HS/L101-QH
玻璃厚度	5+5mm 夹胶玻璃	10mm
主要五金	SUS304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明
定制特殊说明： 1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式 2. OP10-D31 标配拉手为 L101 系列拉手，其他房型标配拉手为 L100 拉手

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型	
OP10-L21(LL/RR) PBWAL476 W=1000-1800 H ≤ 2200	OP10-L21(LR/RL) PBWAL477 W=1000-1800 H ≤ 2200
OP10-L31 PBWAL478 W=1500-2000 H ≤ 2200	OP10-S31 PBWAL479 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200
OP10-D31 PBWAL480 W=800-1500 L=800-1500 H ≤ 2200	OP10-T52 PBWAL481 W=800-1200 L=2000-3600 H ≤ 2200

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP11

AHTENA SERIES

雅典娜系列





HIGH LUXURY COLOR
LOW-KEY SIMPLE


色泽高奢 低调简约

Athena series, Give a soothing comfort to the tired body,
Let the warm water wash away all day's fatigue, Enjoy the
caress and comfort of water.

Provide a sensory feast for every cell in the body, It is a
paradise that belongs to you completely.

雅典娜系列, 给满是疲惫的身体一个舒缓的抚慰, 让温热
的水流冲散整日的劳累, 享受水的抚摸和慰藉。
为身体每一个细胞提供感官盛宴, 是完全属于自己的乐园。





The use of rose gold metal and matte black bumpy texture materials are matched with each other, and the finely crafted metal pieces are used as embellishments to add rich layers of changes to the simple tones.

采用玫瑰金金属与哑黑凹凸纹理材质相互搭配，精工制作的金属片作为点缀，为简洁的色调增添富有层次的变化。



ELEGANT AND FASHIONABLE
 高端典雅 兼具美与实用

经典大气，色泽高档，视觉外观简洁大方，
 高端典雅，美与实用兼具。




COMPACT STRUCTURE COLOUR
 轻奢拉手 实用更具美感

凹凸玫瑰金纹理点缀雅黑，色泽高奢，低调简约。
 超长尺寸，让线条感与实用兼得。



SEIKO PRODUCTION
 纹理搭配 精工制作

全框级掌设计，外观更显简洁化，吊夹采用玫瑰金金属与哑黑凹凸纹理材质相互搭配，
 精工制作，为简洁的色调增添富有层次的变化。实现内外开门，空间利用更灵活。




GERMANY BUSHING LUBRICATION MUTE
 创新设计 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下
 挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。


浴室空间户型图




直线形
 两固一活平开门



方形
 两固一活平开门



钻石形
 两固一活平开门



E形
 五固二活平开门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	玫瑰金 + 哑黑	宝马灰 / 哑黑
玻璃表面	J007	透明 / 夹胶玻璃 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜 / 纳米
拉手款式	L110-MH	L110-GH/L110-HS
玻璃厚度	5+5mm 夹胶玻璃	10mm
主要五金	黄铜 + S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明
定制特殊说明： 所有色系：胶磁条默认为高透款式
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天） 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型	
OP11-L21(LL/RR) PBWAL482 W=1000-1600 H ≤ 2200	
OP11-L21(LR/RL) PBWAL483 W=1200-1800 H ≤ 2200	
OP11-L31 PBWAL484 W=1500-2200 H ≤ 2200	
OP11-S31 PBWAL485 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200	
OP11-D31 PBWAL486 W=800-1500 L=800-1500 H ≤ 2200	
OP11-T52 PBWAL487 W=800-1200 L=2000-3600 H ≤ 2200	

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP16 HANK SERIES

汉克系列







Small as it is, It is our home because of you and me. Seemingly it is limited, It extends unlimitedly with our love.

小小空间 超大想象, 也许只是小小的方寸天地, 却因为有你我也就有了家。
在这个看似有限的空间里, 我们的爱, 有了无限的延伸。




Easy opening, Large door entry, Say goodbye to narrow shower rooms, It lets you embrace home and warmth, in this cozy space, Make showering a comfortable enjoyment, Where there is OPPEIN, there is home and love.

灵动轻巧的开启方式，拥有超大的开门空间，轻松让你告别淋浴空间过小的烦恼，让你回归家与温暖，在有限的空间里，体验无限舒适的淋浴享受，有家有爱有欧派。



S304 HANDLE COMFORTABLE AND NATURAL
S304 拉手 结实耐用

S304 不锈钢拉手，精心挑选的用材，设计简约大方，把握间舒适自然。完美的追求给了创造动力，工艺的跨越铸造了产品的提升。



HIGH QUALITY HINGE OPEN/CLOSE FREELY
弧面铰链 简洁大方

优质的 H59 铜表面镀铬，表面经多道精工处理，耐腐蚀，平滑如镜，启闭轻巧自如。



FREE BAR SECURITY FIRM
优质用料 结实安全


拉杆、墙夹为 S304 不锈钢材料，耐磨耐腐蚀，高强度承受力，确保玻璃门安全稳固运行，房体更加结实安全。




GERMANY BUSHING LUBRICATION MUTE
创新设计 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。


浴室空间户型图




直线形
一固一活平开门




方形
两固一活平开门




钻石形
两固一活平开门



T形
三固两活平开门



产品下单参考高度：
 H1 为石基顶部到玻璃顶部的尺寸为下单产品高度：2000mm
 H2 为拉杆顶部高度：2049mm
 H3 为实际安装高度：约 ≥ H1 尺寸 200mm，即总高 ≥ 2200mm



产品下单参考高度：
 H1 为石基顶部到玻璃顶部的尺寸为下单产品高度：2000mm
 H2 为拉杆顶部高度：2049mm
 H3 为实际安装高度：约 ≥ H1 尺寸 200mm，即总高 ≥ 2200mm

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	镜光	哑黑 / 拉丝金
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L160-JG	B、C 类
玻璃厚度	8mm	10mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面可非标定做

特殊说明

- 定制特殊说明：
 1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式
 2. WL 款式为高隔无拉杆款式
 3. 小于 1000 时，石基中段为 636mm；大于 1000 时，石基中段为 707mm

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型			
OP16-L10-C PBWAL420 W=1200-1800 H ≤ 2500 单片玻璃： 300-1200		OP16-L10-C-WL PBWAL421 W=1200-1800 H ≤ 2500 单片玻璃： 300-1200	
OP16-L21-C PBWAL422 W=1200-1800 H ≤ 2200		OP16-L31-C PBWAL423 W=1500-2200 H ≤ 2200	
OP16-S31-C PBWAL424 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200		OP16-D31-C PBWAL425 W=800-1500 L=800-1500 H ≤ 2200	
OP16-T52-C PBWAL426 W=800-1200 L=1800-3600 H ≤ 2200			

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	镜光	哑黑 / 拉丝金
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L160-JG	B、C 类
玻璃厚度	8mm	10mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面可非标定做

特殊说明

- 定制特殊说明：
 1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式
 2. WL 款式为高隔无拉杆款式
 3. 小于 1000 时，石基中段为 636mm；大于 1000 时，石基中段为 707mm

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型			
OP16-L10-QJ PBWAL427 W=1200-1800 H ≤ 2500		OP16-L10-QJ-WL PBWAL428 W=1200-1800 H ≤ 2500	
OP16-L21-QJ PBWAL429 W=1200-1800 H ≤ 2200		OP16-L31-QJ PBWAL430 W=1500-2200 H ≤ 2200	
OP16-S31-QJ PBWAL433 W=800-1200 L=1200-1800 H ≤ 2200		OP16-D31-QJ PBWAL432 W=800-1500 L=800-1500 H ≤ 2200	
OP16-T52-QJ PBWAL433 W=800-1200 L=1800-3600 H ≤ 2200			

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP20

PETER SERIES

彼得系列








In the vast universe, Who is the powerful master of destiny? When unpredictable, Who forge ahead with the storm? In a short but passionate life, He, with brilliant achievements, Forge eternal wise.

苍茫宇宙中，谁是命运的有力的主宰者？风云莫测时，谁顶着狂风暴雨砥砺前行？短暂却激情的生命中，他，用辉煌伟业，铸就千古英明。





INNOVATION PULLEY
创新平衡下滑轮 安全顺滑

采用了创新自平衡下滑轮，行走过程中防止跳动，玻璃始终保持垂直状态，推拉更安全顺滑。



MINIMALIST DESIGN, MODERN STYLISH
极窄设计 简洁时尚

全框极窄推拉设计，搭配拿捏舒适的细长拉手，外观更显简洁时尚年轻化。



SILENT RUNNING SAFE AND SECURE
降噪缓冲 静音静心


创新自主调节上滑轮设计，导向轮可实时自主贴合导轨，顺滑，静音，无晃动。



SLENDER HANDLE, STEADY STYLE
细长拉手 稳重大气

全 SUS305 不锈钢拉手，精工处理，兼具线条感与手感。

浴室空间户型图



直线形
一固一活推拉门

直线形
两活推拉门

方形
两固一活推拉门

方形
两固一活推拉门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	枪灰	镜光 / 哑黑
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L200-QH	L200-JG/L200-HS
	L201-QH	L201-JG/L201-HS
玻璃厚度	10mm	
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X80mm	石基长度、截面、颜色可非标定做


特殊说明

- 定制特殊说明：
1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式
2. OP20 系列，竖装拉手为 L201，横装拉手为 L200


特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型

OP20-L21-C
PBWAL488
W=1300-1800
H<=2200




OP20-L22-C
PBWAL489
W=1200-1800
H<=2200



OP20-S31-C
PBWAL490
W=800-1200
L=1300-1800
H<=2200



OP20-S32-C
PBWAL491
W=800-1200
L=1200-1800
H<=2200




OP50-L22-C (亮银)



OPPEIN
SHOWER ROOM

—
OP50
SPARTA SERIES

—
斯巴达系列




SIMPLE AND RELIABLE DELICATE AND SMOOTH
简单可靠 精致顺畅

传统而不呆板，简单却很可靠，实用至上也可精致顺畅。
没有华丽的装点，没有过度的修饰。




THE MINIMALIST STYLE, BEST DESIGN
航空铝材 弧面设计

优质 6463 航空铝材，配合弧面形设计，手感舒适，款式新颖大方。完美的追求给了创造动力，工艺的跨越铸造了产品的提升。



GUIDE THE SAFE, OPERATION OF THE BUFFER
导向缓冲 安全运行

人性化设计的导向缓冲，提前引导玻璃，确保玻璃门安全稳固运行。



DIVERSION DESIGN IS DRY WET SEPARATION
导流设计 干湿分离

引用斜面导游理念，导水流畅不积水，有效防止水滴外流，全方位干湿分离。

浴室空间户型图




直线形
一固一活推拉门



直线形
两活推拉门



直线形
一固两活推拉门



方形
两固两活推拉门



OP50-X-C 作为 OP50-C 的升级款，将逐步替代原 OP50-C 系列：

升级卖点说明：

- 1、升级上导轨，上导轨更窄，外观耐看，推拉更顺滑。
- 2、下导轨增加 94° 斜面设计，能让滴落在下导轨的水滴回流到浴体内。
- 3、新增库里蓝和拉丝灰，多颜色可选。

产品房型	
<p>OP50-L21-X-C PBWAL071</p> <p>W=1200-2000 H<=2200</p>	<p>OP50-L22-X-C PBWAL068</p> <p>W=1200-1800 H<=2000</p>
<p>OP50-L32-X-C PBWAL069</p> <p>W=1400-2400 H<=2000</p>	<p>OP50-S31-X-C PBWAL070</p> <p>W=800-1200 L=1200-1800 H<=2000</p>
<p>OP50-S32-X-C PBWAL071</p> <p>W=800-1200 L=1200-1800 H<=2000</p>	<p>OP50-S42-X-C PBWAL228</p> <p>W=800-1200 L=1400-1800 H<=2000</p>
<p>OP50-L31-X-C</p> <p>W=1400-2400 H<=2000</p>	<p>OP50-L42-X-C</p> <p>W=1600-3200 H<=2000</p>

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	亮银	哑黑 / 新宝马钢灰 / 库里蓝 / 拉丝灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L50C-JG/L50E-JG	B、C 类 / D 类
玻璃厚度	8mm	
主要五金	6463 铝材	
石基	石基截面 50X80mm	石基长度、颜色可非标定做

特殊说明
定制特殊说明： 1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式 2. OP50 系列，竖装拉手为 L50C，横装拉手为 L50E 3. OP50 方形房系列侧固玻璃厚度固定为：8mm
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天） 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准



产品房型	
<p>OP50-L21-C PBWAL071</p> <p>W=1200-2000 H<=2200</p>	<p>OP50-L22-C PBWAL068</p> <p>W=1200-1800 H<=2000</p>
<p>OP50-L32-C PBWAL069</p> <p>W=1400-2400 H<=2000</p>	<p>OP50-S31-C PBWAL070</p> <p>W=800-1200 L=1200-1800 H<=2000</p>
<p>OP50-S32-C PBWAL071</p> <p>W=800-1200 L=1200-1800 H<=2000</p>	<p>OP50-S42-C PBWAL228</p> <p>W=800-1200 L=1400-1800 H<=2000</p>
<p>OP50-L31-C</p> <p>W=1400-2400 H<=2000</p>	<p>OP50-L42-C</p> <p>W=1600-3200 H<=2000</p>

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	亮银	哑黑 / 新宝马钢灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L50C-JG/L50E-JG	B、C 类 / D 类
玻璃厚度	8mm	
主要五金	6463 铝材	
石基	石基截面 50X80mm	石基长度、颜色可非标定做

特殊说明
定制特殊说明： 1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式 2. OP50 系列，竖装拉手为 L50C，横装拉手为 L50E 3. OP50 方形房系列侧固玻璃厚度固定为：8mm
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天） 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

OP55-L22-C
无障碍地漏款(哑黑)

OPPEIN
SHOWER ROOM



OP55 NORMAN SERIES

诺尔曼系列



Barrier-free design, in and out of the foot, safe shower, slow down the pace, enjoy leisure, the life more delicate.

无障碍设计，出入不绊脚，安全淋浴，放缓脚步，享受闲暇，把生活过得更加精致。



OP55-L22-C
无障碍地漏款（哑黑）

Comprehensive upgrade of upper guide rail: the upper guide rail is thinner in appearance, durable and delicate, and smoother in push and pull.

Fully upgraded wall material: Mountain type wall material, help glass buffer, more security, side border water.

Lower rail adds 94° bevel design: can let the water droplets falling on the lower rail back into the body of the room.

全面升级上导轨：上导轨外观更细窄，耐看精致，推拉顺滑度更佳。

全面升级墙材：山字型墙材，有助于玻璃缓冲，更安全，侧边防水性更强。

下导轨增加 94° 斜面设计：能让滴落在下导轨的水滴回流到房体内。

OP55-L22-X-C (拉丝金)



OP55-L22-X-C (枪灰)




SIMPLE AND RELIABLE DELICATE AND SMOOTH
精钢框架 结实安全

高强度 304# 不锈钢框架结构, 牢固安全, 修正墙面误差, 实现淋浴房的最佳使用状态, 全包围式防水加固框门设计, 房体更加结实安全。



CAN HANDLE A PERFECT COMBINATION
多能拉手 完美结合

简约的外型, 流畅的线条, 符合人体工程设计握感饱满舒适, 美观与实用无完美结合。



GUIDE THE SAFE OPERATION OF THE BUFFER
导向缓冲 安全运行

人性化设计的导向缓冲, 提前引导玻璃, 确保玻璃门安全稳固运行。




AUTOMOBILE AIR SUSPENSION PRINCIPLE WHEEL FRAME
汽车空气悬挂原理轮架

滑轮采用四轴自动校正功能, 能确保所有轮子永远同时贴合轨道, 受力更均匀, 滑动更顺畅。


浴室空间户型图




直线形
一固一活推拉门



直线形
两活推拉门



直线形
一固两活推拉门



直线形
一固两活推拉门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间: 20 天
	常规非标交货时间: 30 天
	特殊非标交货时间: 45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	镜光	玫瑰金 / PVD 金 / 拉丝金 / 哑黑 / 枪灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L540-JG/L553-JG	B、C 类 / D 类
玻璃厚度	8mm	10mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X80mm	石基长度、颜色可非标定做

特殊说明
定制特殊说明: 1. 所有色系: 胶磁条默认为高透款式 2. 无障碍地漏款式取消石基 3. OP55 系列, 竖装拉手为 L540, 横装拉手为 L553
特殊非标说明: 需高级定制中心评估 (约 45 天) 超出常规定制范围: 交期按定制内容, 以最长交期为准

产品房型	
OP55-L21-X-C PBWAL275 W=1200-1800 H<=2200	OP55-L22-X-C PBWAL276 W=1200-1800 H<=2200
OP55-L31-X-C PBWAL277 W=1400-2400 H<=2000	OP55-L32-X-C PBWAL278 W=1400-2400 H<=2200
OP55-S32-X-C PBWAL071 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2000	OP55-S31-X-C PBWAL070 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2000
OP55-S42-X-C PBWAL228 W=800-1200 L=1400-1800 H<=2000	OP55-L42-X-C W=1600-3200 H<=2000

OP57 RANDY SERIES

兰迪系列

Randy, and clever Lightsome dexterity, Is suitable for movement. The home is not small, There is love warm. Randy, Special love, To give special you. Exclusive building, Give you a more warm heart.

轻盈灵巧，动静皆宜。家不在小，有爱温馨。Randy，特别的爱，给特别的您。专属打造，给您一个更暖心的家。





PURE STEEL FRAME STRONG SECURITY
精钢框架 结实安全

高强度 304# 不锈钢框架结构, 牢固安全, 修正墙面误差, 实现淋浴房的最佳使用状态, 全包围式防水加固框门设计, 房体更加结实安全。



SUPER WEAR RESISTANCE
SUS440+POM 滑轮 超强耐磨

采用 SUS440+POM 滑轮, SUS440 轴承, 坚韧耐用, 超强耐磨, 每个细节做到至臻至美。



S304 HANDLE COMFORTABLE AND NATURAL
S304 拉手 舒适自然

S304 不锈钢拉手, 精心挑选的选材, 把握间舒适自然。完美的追求给了创造动力, 工艺的跨越铸造了产品的提升。




INNOVATIVE GUIDE WATER ,DRY WET DEPART
创新导水 干湿分离

配置小巧的回水槽, 开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计, 全方位干湿分离。

浴室空间户型图



直线形
一固两活推拉门



方形
两固两活推拉门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间: 20 天
	常规非标交货时间: 30 天
	特殊非标交货时间: 45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	镜光	PVD 金 / 哑黑
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L260-JG	B、C 类
玻璃厚度	8mm	
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X80mm	石基长度、颜色可非标定做


特殊说明

定制特殊说明:
所有色系: 胶磁条默认为高透款式

特殊非标说明: 需高级定制中心评估 (约 45 天)
超出常规定制范围: 交期按定制内容, 以最长交期为准

产品房型

OP57-L32
PBWAL143
W=1000-1700
H<=2000



OP57-S42
PBWAL144
W=800-1200
L1000-1700
H<=2000



OP60 ROME SERIES

罗马系列



From the ancient Roman architectural design idea, to simplify. Give up the complicated appearance, through the elegant and soothing arc profile design, bring light and material changes. Smooth and simple line proportion, texture highlights. Smooth handle and overall appearance echo each other, comfortable grip, smooth push and pull.

源于古罗马建筑设计构思，去繁存简。放弃繁琐的外观造型，通过优雅舒缓的弧面型材设计，带来光与材质的明暗变化。流畅简洁的线条比例，质感凸显。圆滑的拉手与整体外观造型相互呼应，掌握舒适，推拉顺滑。



THE SURFACE DESIGN
弧面设计 精致时尚

采用高强度航天工业铝材，承重佳。不易变形，具超强耐腐蚀性，高档耐用，弧面形设计，手感舒适，精致时尚。



CURVED ORBIT SMOOTHLY FOR A LONG TIME
弧形轨道 长久顺畅

工程弧形轨道设计，抗弯性强，坚实稳固。底轨挡垢结构，防污挡尘，保持滑轮推拉长久顺畅。



ELEGANT SLOW AND STEADY AND RELIABLE
优雅舒缓 稳固可靠


小空间大开门，简约不简单，稳固可靠，质感十足，流畅的线条，优雅舒缓的弧度，拉手即是艺术。



INNOVATIVE WATER DIVERSION
顺滑拉手 高性价比

C系列的拉手圆弧设计，拿捏舒适，符合人机工程学。性价比超高。

浴室空间户型图




直线形
一固一活推拉门



直线形
两活推拉门



直线形
两固两活推拉门



扇形
两固两活推拉门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	亮银	哑黑 / 新宝马钢灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	DL01	B、C 类
玻璃厚度	6mm	8mm
主要五金	6463 铝材	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明	
定制特殊说明：	
所有色系：胶磁条默认为高透款式	
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）	
超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准	

产品房型			
OP60-L21-C W=1200-1600 H<=2000		OP60-L31-C W=1400-1800 H<=2000	
OP60-L42-C W=1400-2000 H<=2000		OP60-S31-C W=800-1200 L=1200-1600 H<=2000	
OP60-U41-C W=800-1200 L=1200-1600 H<=2000		OP60-A31-C W=900/1000 L=900/1000 H<=2000	
OP60-A32-C W=900/1000 L=900/1000 H<=2000		OP60-F31-C W=850/900 L=850-1500 H<=2000	
OP60-F42-C W=900-1300 L=900-1300 H<=2000		OP60-L10-C W=300-1200 H<=2300	



OPPEIN
SHOWER ROOM

OP66

BOLOGNA SERIES

博洛尼亚系列

CALM ATMOSPHERE
CLEAR AND TRANSPARENT

沉稳大气, 明朗通透

The design is inspired by the ancient historical city of bologna, and the classic is always fresh and full of new life. Refine the product frame through the golden ratio, so that the original thick appearance of the shower room, become light and concise, so that the whole space is more spacious and transparent.


设计灵感来源于古老历史城市“博洛尼亚”，经典历久弥新，焕发新生机。通过黄金比例细化产品边框，让原本厚重的淋浴房外观，变得轻盈简洁起来，让整个空间更宽敞通透。




中国质量
PINZAN
CCC CE
A300299

At the same time, this product has eliminated the conventional stone base exposed to the ground, and the bottomless rail is more humane design, reducing the obstacles in and out, convenient and practical, easy to clean, and meet more different use scenarios.

同时此款产品取消了常规露出地面的石基，无底轨更人性化设计，减少进出障碍，方便实用，易于清洁，满足更多不同使用场景。







Earthy towers, pots-like skylines, Bologna unfolded slowly to you in her way. Soft, calm and quiet. This is, exclusive to Bologna, Unique city color.

土黄的塔，陶罐般颜色的天际线，博洛尼亚用她的方式向你徐徐展开。温软柔和，平和静谧。这便是，专属于博洛尼亚，独一无二的城市颜色。

She, the plain and quiet Bologna, An incomparable ancient Italian city on the Po River plains of the Apennine Peninsula.


她，就是朴实宁静的博洛尼亚，亚平宁半岛波河平原上不可多得的意大利古城。





FASHION HIGH-END CLEAR AND TRANSPARENT
时尚高端 明朗通透

时尚高端的玻璃隔断门，笔挺利落、明朗通透的整体空间氛围成为了近年来全屋定制的首选之一。简洁利落的整体造型，通透的玻璃，让整个空间有了更宽敞的视觉效果。



CALM CLASSICAL COLOR OPTIONAL
沉稳古典 多颜色可选

此款淋浴房简洁高端大气，适合日常家庭风格装饰。整体性价比高。拉丝金及哑黑简洁高端大气，直挺稳固，沉稳古典。适合日常家庭风格装饰，性价比高。



WIDE RANGE OF APPLICATION
商住两用 适用范围广

此款玻璃隔断门，可适用于商用、住宅等多种不同用途建筑中的多种空间，适用范围广。



BOTTOMLESS RAIL DESIGN, BARRIER FREE ACCESS
无底轨设计 无障碍进出

人性化去除底轨设计，推拉平稳顺滑。无障碍进出，方便实用，适合多种特殊需求。

适用于厨房、阳台空间



厨房空间



阳台空间



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	哑黑	砂金 / 银灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L660-HS	L660-SJ/L660-YH
玻璃厚度	8mm	
主要五金	6063 铝材	

特殊说明
定制特殊说明： 所有色系：胶磁条默认为高透款式
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天） 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型	
OP66-L22-X PBWAL446 W=1200-2000 H ≤ 3000	
OP66-L42-X PBWAL447 W=1600-4000 H ≤ 3000	
OP66-L44-X PBWAL448 W=1600-4000 H ≤ 3000	
OP66-L11-X PBWAL504 W=1200-2000 H ≤ 3000	
OP66-L32-X PBWAL505 W=1600-3000 H ≤ 3000	

OP75 BROWN SERIES

布朗系列



OP75-F42 (镜光)



When the sun is rising, Night falls, Water mist, Real and unreal, If namely if leave again. Give you a different dream shower experience

旭日初升时，夜幕降临间，水气迷蒙中，真实又虚幻，若即又若离。布朗，给你不一样的梦幻淋浴体验。





ELEGANT DISPLAY, ROUND DELICATE
人性化设计 超强耐磨

人性化设计，安装便捷、超强耐磨，每个细节都极致完美。



PUSH AND PULL FIRM, SAFE AND SMOOTH
推拉稳固 安全顺滑

下弹跳滑轮，让推拉更加稳固、顺滑与安全。



STEEL HANDLE FULL AND COMFORTABLE
精钢拉手 饱满舒适


拉手采用不锈钢锻造，不易变形，具超强耐腐蚀性，简约的外型，流畅的线条，符合人体工程设计握感饱满舒适。



RICH STYLE, COLOR OPTIONAL
款式丰富 颜色任选

哑黑、镜光、PVD金等多种颜色可供选择，简约大气，性价格超高。

浴室空间户型图



扇形
两固两活推拉门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	镜光	哑黑
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L750-JG	L750-HS
玻璃厚度	6mm	8mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做


特殊说明

定制特殊说明：
所有色系：胶磁条默认为高透款式

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型

OP75-F42
PBWAL437
W=900-1300
L=900-1300
H<=2000



OPPEIN
SHOWER ROOM

OP76

HAYDEN SERIES

海顿系列



In the light passage, Between the water and air, As if to lead you, Enter a new world. In the sound of the whispered water, Listen to the call of the sea. In square inch of space, Feel the calm and the raging.

轻巧推移中，水气环绕间，仿佛引领您，进入新的世界。在细语的水声中，聆听海的呼唤。在方寸的空间中，感受平静与汹涌。

OP76-L22AA (拉丝黑)





Over here There is no noise, There is no dull monotony. The fog was so thick and isolated, Seeking a moment of comfort, Let the skin breathe again, Wash your body and mind. Haydn Series, Get to know you, know the heart, Give you a more transcendent shower experience.

在这里，没有吵闹的喧嚣，没有枯燥的单调。雾气缭绕隔绝寻求片刻安逸，让肌肤重新呼吸，洗尽身心疲惫。海顿系列，了解您，了解心，给您更超越的淋浴体验。




THE STYLING IS MINIMALIST AND REFINED
造型极简 精致简约

极简造型的吊夹，低调简约。细长拉手，搭配整体造型，精巧别致。



SMOOTH AND SMOOTH, SUPER WATERPROOF
顺滑平稳 超强防水

人性化设计改良，推拉顺滑平稳，安心静音，性价比高。



INNOVATIVE WATER DIVERSION, DRY-WET SEPARATION
创新导水 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。



RICH STYLE, COLOR OPTIONAL
款式丰富 颜色任选

哑黑、镜光、PVD 金等多种颜色可供选择，简约大气，性价比超高。

浴室空间户型图




直线形
一固一活推拉门



直线形
两活推拉门



直线形
一固两活推拉门



方形
两固两活推拉门



OP76-C 系列:

卖点说明:

- 1、竖装拉手为 L762；横装拉手为 L760。
- 2、为不带缓冲系列。



OP76-S-C 系列:

卖点说明:

- 1、竖装拉手为 L762；横装拉手为 L890/ L891。
- 2、为带缓冲系列。
- 3、玻璃只做 8mm，不可选配。

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间: 20 天
	常规非标交货时间: 30 天
	特殊非标交货时间: 45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	哑黑	镜光 / 枪灰 / 拉丝金
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L760-HS	L760-JG/L760-QH/L760-LSJ
	L762-HS	L762-JG/L762-QH/L762-LSJ
玻璃厚度	10mm	8mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X80mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明

- 定制特殊说明:
1. 所有色系: 胶磁条默认为高透款式
 2. OP76 系列, 竖装拉手为 L762; 横装拉手为 L760

特殊非标说明: 需高级定制中心评估 (约 45 天)
超出常规定制范围: 交期按定制内容, 以最长交期为准

产品房型			
OP76-L21-C PBWAL438 W=1200-1800 H ≤ 2200		OP76-L22-C PBWAL439 W=1200-1800 H ≤ 2200	
OP76-L31-C PBWAL440 W=1600-2000 H ≤ 2200		OP76-L32-C PBWAL441 W=1600-2000 H ≤ 2200	
OP76-S31-C PBWAL442 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2200		OP76-S32-C PBWAL443 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2200	
OP76-T21-C PBWAL444 W=800-1200 L=1400-1800 H<=2200		OP76-T41-C PBWAL445 W=800-1200 L=1800-2200 H<=2200	

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间: 20 天
	常规非标交货时间: 30 天
	特殊非标交货时间: 45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	哑黑	镜光 / 枪灰 / 拉丝金
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L890-HS	L890-JG
	L891-HS	L891-JG
玻璃厚度	8mm	
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X80mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明

- 定制特殊说明:
1. 所有色系: 胶磁条默认为高透款式
 2. OP76 升级缓冲系列, 竖装拉手为 L762; 横装拉手为 L890/ L891

特殊非标说明: 需高级定制中心评估 (约 45 天)
超出常规定制范围: 交期按定制内容, 以最长交期为准

产品房型			
OP76-L21-S-C PBWAL506 W=1200-1800 H ≤ 2200		OP76-L22-S-C PBWAL507 W=1200-1800 H ≤ 2200	
OP76-L31-S-C PBWAL508 W=1600-2000 H ≤ 2200		OP76-L32-S-C PBWAL513 W=1600-2000 H ≤ 2200	
OP76-S31-S-C PBWAL509 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2200		OP76-S32-S-C PBWAL510 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2200	
OP76-T21-S-C PBWAL511 W=800-1200 L=1400-1800 H<=2200		OP76-T41-S-C PBWAL512 W=800-1200 L=1800-2200 H<=2200	

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP77

FIRENZE SERIES

佛罗伦萨系列



Florence is like an open-air museum, The whole city still maintains the pattern of the Roman period, Walking down the streets, you can see many medieval architectural art, A careless will bump into the works and relics of the masters. And I'd rather call it a poem, A love poem written on yellowy stationery, Just as Xu Zhimo called it "Jade Cold Jade".

佛罗伦萨就像是一座露天博物馆，整座城市仍保持着古罗马时期的格局，走在街巷里便能见到许多中世纪时期的建筑艺术，一个不小心就会撞见大师们的作品和遗迹。而我更愿意称它为一首诗，一首写在发黄的信纸上的情诗，就如徐志摩叫它“翡冷翠”。



OP77-L22AA (玫瑰金+哑黑)





OP77-L22AA (玫瑰金 + 哑黑)

Seiko manufactures the pendant shape, light luxury elegant, low-key chic, very attractive. Textured matching, light and shadow lining. The pendulous clip uses rose gold metal and matte black bump texture material to match each other, well-made, for simple tones to add layered changes.


精工制造的吊夹造型，轻奢优雅，低调别致，极具吸引力。纹理搭配，光影映衬。吊夹采用玫瑰金金属与哑黑凹凸纹理材质相互搭配，制作精良，为简洁的色调增添富有层次的变化。





SYMMETRICAL HINGES WITH A STABLE BALANCE
轻奢主义 简约低调

精工制造的吊夹造型，轻奢优雅，低调别致，极具吸引力。



ELONGATED HAND, PUSH AND PULL SMOOTH
细长拉手 推拉顺滑

对称细长的拉手，造型简约低调有亮点。推拉平稳顺滑，手感与美感俱佳。



TEXTURED MATCHING, LIGHT AND SHADOW LINING
纹理搭配 光影映衬


灵巧吊架，稳固耐看。小巧的吊夹，时尚耐用，稳固地承接玻璃，协调平和整体房型。



INNOVATIVE WATER DIVERSION
创新导水 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。

浴室空间户型图



直线形
一固一活推拉门

直线形
两活推拉门

直线形
一固两活推拉门

方形
两固两活推拉门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	玫瑰金 + 哑黑	
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L770-MH/L772-MH	
玻璃厚度	10mm	8mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X80mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明
定制特殊说明： 1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式 2. OP77 系列，竖装拉手为 L772-MH；横装拉手为 L770-MH
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天） 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型			
OP77-L21 PBWAL449 W=1200-1800 H ≤ 2200		OP77-L22 PBWAL450 W=1200-1800 H ≤ 2200	
OP77-L31 PBWAL451 W=1600-2000 H ≤ 2200		OP77-L32 PBWAL452 W=1600-2000 H ≤ 2200	
OP77-S31 PBWAL453 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2200		OP77-S32 PBWAL454 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2200	
OP77-T21 PBWAL455 W=800-1200 L=1400-1800 H ≤ 2200		OP77-T41 PBWAL456 W=800-1200 L=1800-2200 H ≤ 2200	

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP79

XERXES SERIES

爱德华系列







Among the touching romantic love movies, The tenderness of "Edward Scissorhands" is touching and unique. Under his cold and mysterious appearance, A simple and sincere heart is hidden inside.

在荡气回肠的浪漫爱情影片中，《剪刀手爱德华》柔情动人得别树一帜。在他冷酷神秘的外表下，藏着一颗纯朴而真挚的心。





SIMPLICITY, CONCISE AND QUIET
极简主义 简约沉静

极简风格盛行，冷清的工业风淋浴房代表：纯黑色、全框不锈钢、方正造型、线条简约明朗，去除各种多余的功能，回归淋浴房最原始需求设计，实现功能实用性最大化。



LOAD-BEARING ROTARY SHAFT IS
承重转轴 稳固耐看

转轴结构更好地利用支点承接玻璃，开门更稳固；在最简化的设计理念下，侧重整体框架长宽高比例等，打造出简约而不简单的视觉效果。



DETAILS SHOW SIMPLICITY AND DELICAC
细节彰显 极简精致


同类似风格的产品，只有在细节处见证品牌的品质。整体造型一气呵成，细长造型的拉手，让整体更加简洁沉稳。



GERMANY BUSHING LUBRICATION MUTE
创新设计 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。

浴室空间户型图



直线形 一固一活平开门
直线形 两固一活平开门
方形 两固一活平开门
钻石形 两固一活平开门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	哑黑	镜光 / 拉丝金 / 枪灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L790-HS	B、C 类
玻璃厚度	10mm	8mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做
	可同时内外开	

特殊说明	
定制特殊说明： 1. 所有色系：胶磁条默认为高透款式 2. OP79-L21/L31/D3 (-LED) 款为：玻璃可做 LED 灯款式	
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天） 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准	

产品房型			
OP79-L11-C PBWAL337 W=550-800 H<=2200		OP79-L21-C(-LED) PBWAL338 W=1000-1600 H<=2200	
OP79-L31-C(-LED) PBWAL33 W=1300-1800 H<=2200		OP79-S31-C PBWAL340 W=800-1200 L1200-1600 H<=2200	
OP79-D31-C(-LED) PBWAL336 W=800-1500 L800-1500 H<=2200		OP79-T52-C PBWAL356 W=800-1200 L=2000-2500 H<=2200	

OPPEIN
SHOWER ROOM

—
OP92

XERXES SERIES

泽克斯系列





Cognitive understanding of the unknown X of life, It is the inspiration of OP92 Xerxes. What inspires us to think about, Is not just about perception of real life, But more about the expectation of future life. Broad minded, down-to-earth.


对生活未知的 X 的认知理解，是 OP92 Xerxes 的灵感来源。引发我们思考的，不仅是对现实生活的感知，更多的是对未来生活的期许。心怀苍穹，脚踏实地。

OP92-D31LA (镜光)



It is the representative of the simplicity with strong industrial atmosphere. We shall abandon the meaningless and complicated design, emphasize on the the deeper combination of practical functions and appearance, and expand the depth of design.

设计灵感来源于英雄系列电影《X 战警》，极简工业风的代表，铰链造型独特，夺人眼球，让人过目难忘，极具代表性。





It is the representative of the simplicity with strong industrial atmosphere. We shall abandon the meaningless and complicated design, emphasize on the the deeper combination of practical functions and appearance, and expand the depth of design.

极简主义的代表，工业风浓郁。摒弃无谓繁杂设计，讲求实用功能与外观造型更深层次的结合，拓展设计深度



SIMPLICITY IDEA UNIQUE MODELING
极简主义 造型独特

设计灵感来源于英雄系列电影《X战警》，极简工业风的代表，铰链造型独特，夺人眼球，让人过目难忘，极具代表性。



MULTI-FULCRUM LOADBEARING STRUCTURE
多支点承重结构 多元化非标定制

X造型简洁独特，结构与外观结合巧妙。多个向外延伸的支点，极大扩大了受力面积，使得受力更均匀，开门更稳固，同时满足更多更大的非标定制范围。



EXTREME CONCISENESS, HARMONIOUS COLLOCATION
极致简约 搭配协调


整体精巧别致，亮眼的铰链拉杆搭配极简拉手，简约极致，别具一格。




INNOVATIVE WATER DIVERSION
创新导水 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。

浴室空间户型图



直线形 两固一活平开门
 方形 两固一活平开门
 钻石形 两固一活平开门
 E形 五固二活平开门



产品下单参考高度：
 H1 为石基顶部到玻璃顶部的尺寸为下单产品高度：2000mm
 H2 为拉杆顶部高度：2044mm
 H3 为实际安装高度：约≥ H1 尺寸 200mm，即总高≥ 2200mm

交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	镜光	哑黑 / 宝马灰
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L940-JG	B、C 类
玻璃厚度	10mm	8mm
主要五金	S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明

定制特殊说明：
 所有色系：胶磁条默认为高透款式

特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天）
 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准


产品房型			
OP92-L21 PBWAL348 W=1200-1800 H<=2200		OP92-L31 PBWAL349 W=1500-2200 H<=2200	
OP92-S31 PBWAL350 W=800-1200 L=1200-1800 H<=2200		OP92-D31 PBWAL347 W=800-1300 L=800-1300 H<=2200	
OP92-T52 PBWAL351 W=800-1200 L=1800-3600 H<=2200		OP92-U51 PBWAL352 W=800-1200 L=1600-2500 H<=2200	
OP92-E72 PBWAL353 W=800-1200 L=2200-3600 H<=2200			

OPPEIN
SHOWER ROOM

OP98

MILAN SERIES

米兰系列



Imagine at the Brera Gallery in Milan,
Infatuated with the Renaissance, Fine
products magnificent and famous, Feel the
wind and rain of a hundred years.

畅想于米兰布雷拉画廊，迷情文艺复兴时代，
细品恢宏气势名画，感知百年风风雨雨。



OP98-U51LL-QK (玫瑰金 + 祖母绿)

OP98-S31LL-QK (玫瑰金 + 哑黑)



ROMANTIC LIGHT LUXURY MILAN FASHION

浪漫轻奢 米兰时尚

Milan-Milan Collection, Romantic Luxury A cup of mellow and elegant coffee, Wandering the streets of the romantic capital, Lamenting the masterpieces of the master Leonardo da Vinci, Stop at the magnificent Cathedral of Milan, The intricate spires, Unique ornate design, Perhaps it is the source of Milan's fashion spirit.

米兰系列，浪漫轻奢，品一杯醇香优雅咖啡，游离在浪漫之都的街头，慨叹大师达芬奇笔下的名作，探索着毕加索的内心与艺术。驻足于壮丽的米兰大教堂，纷繁复杂的塔尖，独特华丽的设计，或许正是米兰时尚精神的源泉。



Imagine at the Brera Gallery in Milan, Infatuated with the Renaissance, Fine products magnificent and famous, Feel the wind and rain of a hundred years.


畅想于米兰布雷拉画廊，迷情文艺复兴时代，细品恢宏气势名画，感知百年风风雨雨。





SYMMETRICAL HINGES WITH A STABLE BALANCE
对称铰链 平衡稳固

对称平稳的铰链，拥有超强的负重受压力。平均受力点，安装稳固，使用安全舒心。



CHIC PULL-UP, ASYMMETRICAL BEAUTY
别致拉手 不对称美

别致的不对称美，勇于打破平衡，便是拉手的设计来源。拉手造型独特，与铰链设计亮点一致突出，引人注目。



MATERIAL MATCHING, GLOSS INTERWOVEN
材质搭配 光泽交织

中心轴承为精工制造的雕花工艺，主打玫瑰金与哑黑色相互搭配。不同颜色材质的融合，光影交织，构造了更丰富的视觉效果，如梦似幻。




GERMANY BUSHING LUBRICATION MUTE
创新设计 干湿分离

配置小巧的回水槽，开门时将玻璃上积水引回淋浴区域。下挡水胶条与回水槽结合门下挡水金属条的创新设计，全方位干湿分离。


浴室空间户型图




直线形
两固一活平开门



方形
两固一活平开门



钻石形
两固一活平开门



E形
五固二活平开门



交货时间	
定制颜色	交货时间
	标准配置交货时间：20 天
	常规非标交货时间：30 天
	特殊非标交货时间：45 天

产品数据		
项目	标准配置	定制范围
五金颜色	玫瑰金 + 哑黑	玫瑰金 + 祖母绿
玻璃表面	透明贴膜 + 单面纳米	透明 / 夹胶 / 蒙砂 / 磨砂 / 贴膜
拉手款式	L980-MH	L980-ML
玻璃厚度	10mm	8mm
主要五金	黄铜 + S304 不锈钢	
石基	石基截面 50X60mm	石基长度、截面、颜色可非标定做

特殊说明
定制特殊说明： 所有色系：胶磁条默认为高透款式
特殊非标说明：需高级定制中心评估（约 45 天） 超出常规定制范围：交期按定制内容，以最长交期为准

产品房型

<p>OP98-L21 PBWAL461</p> <p>W=1200-1800 H ≤ 2200</p>	<p>OP98-L31 PBWAL462</p> <p>W=1500-2200 H ≤ 2200</p>
--	--

<p>OP98-S31 PBWAL463</p> <p>W=800-1200 L=1200-1800 H<=2200</p>	<p>OP98-D31 PBWAL070</p> <p>W=800-1500 L=800-1500 H<=2200</p>
---	--

<p>OP98-T52 PBWAL465</p> <p>W=800-1200 L=1800-3600 H<=2200</p>	<p>OP98-U51 PBWAL465</p> <p>W=800-1200 L=1500-2000 H<=2200</p>
---	---

NICHE SERIES

壁龛系列



OPBK-D-SCW
室内壁龛

Selected high quality 304 stainless steel materials, carefully selected materials, simple and generous design, the use of exquisite electroplating process, the surface by many seiko treatment, corrosion resistance, smooth as a mirror.

精选优质 304 不锈钢材料，精心挑选的用材，设计简约大方，采用精湛电镀工艺，表面经多道精工处理，耐腐蚀，平滑如镜。



OPBK-B-SC
浴室壁龛



OPBK-A-DC
浴室壁龛

Can be combined with the actual scene, with lights charged, suitable for customers' different needs.
In order to meet the requirements of customization, select gun gray, brushed gold process color system.

可结合实际场景，带灯带电，适合客户的多种不一样的需求。
为了达到定制需求，特选枪灰、拉丝金工艺色系。




OPBK-D-SCW
淋浴房壁龛

OPBK-C-SC
淋浴房壁龛



OPBK-A-DC

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝金
表面工艺: 拉丝
安装尺寸: 290x290x120mm



OPBK-A-DC

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝灰
表面工艺: 拉丝
安装尺寸: 290x290x120mm



OPBK-B-SC

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝金
表面工艺: 拉丝
安装尺寸: 595x290x120mm



OPBK-B-SC

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝灰
表面工艺: 拉丝
安装尺寸: 595x290x120mm



OPBK-C-SC

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝金
表面工艺: 拉丝
安装尺寸: 1104x290x120mm



OPBK-C-SC

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝灰
表面工艺: 拉丝
安装尺寸: 1104x290x120mm



OPBK-D-SCW

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝金
表面工艺: 拉丝
安装尺寸: 1104x290x120mm



OPBK-D-SCW

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝灰
表面工艺: 拉丝
安装尺寸: 1104x290x120mm

HANDLE SERIES

拉手系列



HANDLE SERIES 拉手系列

B类 竖装拉手



DL01-JG

销售编码: PWWB0001
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 155mm



DL01-PVD

销售编码: PWWB0002
材质: S304 不锈钢
颜色: PVD 金
拉手孔距: 155mm



L060-JG

销售编码: PWWB0156
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 450mm



L060-QH

销售编码: PWWB0157
材质: S304 不锈钢
颜色: 枪灰
拉手孔距: 450mm



L060-HS

销售编码: PWWB0158
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 450mm



L080-HJ

销售编码: PWWB0159
材质: S304 不锈钢
颜色: 红色+PVD 金
拉手孔距: 500mm




L080-QH

销售编码: PWWB0160
材质: S304 不锈钢
颜色: 枪灰
拉手孔距: 500mm



L50G-LY

销售编码: PWWB0092
材质: 6463 铝材
颜色: 亮银
拉手孔距: 300mm
备注: 过渡淘汰中



L50G-PVD

销售编码: PWWB0095
材质: 6463 铝材
颜色: PVD 金
拉手孔距: 300mm
备注: 过渡淘汰中



L50G-HS

销售编码: PWWB0096
材质: 6463 铝材
颜色: 哑黑
拉手孔距: 300mm
备注: 过渡淘汰中



L50G-GH

销售编码: PWWB0097
材质: 6463 铝材
颜色: 宝马钢灰
拉手孔距: 300mm
备注: 过渡淘汰中



L540-JG

销售编码: PWWB0043
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 300mm



L540-HS

销售编码: PWWB0071
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 300mm



L540-PVD

销售编码: PWWB0069
材质: S304 不锈钢
颜色: PVD 金
拉手孔距: 300mm



L080-LSJ

销售编码: PWWB0161
材质: S304 不锈钢
颜色: 拉丝金
拉手孔距: 500mm



L110-GH

销售编码: PWWB0170
材质: S304 不锈钢
颜色: 宝马灰
拉手孔距: 1000mm



L110-HS

销售编码: PWWB0169
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 1000mm



L110-MH

销售编码: PWWB0168
材质: S304 不锈钢
颜色: 玫瑰金+哑黑
拉手孔距: 1000mm



L120-QH

销售编码: PWWB0191
材质: S304 不锈钢
颜色: 枪灰
拉手孔距: 1000mm



L120-HS

销售编码: PWWB0190
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 1000mm



L120-XBJ

销售编码: PWWB0189
材质: S304 不锈钢
颜色: 香槟金
拉手孔距: 1000mm



L540-MG

销售编码: PWWB0070
材质: S304 不锈钢
颜色: 玫瑰金
拉手孔距: 300mm



L660-HS

销售编码: PWWB0136
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 191mm



L660-SJ

销售编码: PWWB0186
材质: S304 不锈钢
颜色: 砂金
拉手孔距: 191mm



L750-JG

销售编码: PWWB0138
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 300mm



L750-HS

销售编码: PWWB0139
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 300mm



L762-JG

销售编码: PWWB0143
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 300mm



L762-LSH

销售编码: PWWB0144
材质: S304 不锈钢
颜色: 拉丝黑
拉手孔距: 300mm



L160-JG

销售编码: PWWB0134
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 500mm



L160-HS

销售编码: PWWB0133
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 500mm



L160-LSJ

销售编码: PWWB0135
材质: S304 不锈钢
颜色: 拉丝金
拉手孔距: 500mm



L201-JG

销售编码: PWWB0174
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 300mm



L201-QH

销售编码: PWWB0176
材质: S304 不锈钢
颜色: 枪灰
拉手孔距: 300mm



L201-HS

销售编码: PWWB0175
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 300mm



L210-JG

销售编码: PWWB0193
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 1000mm



L762-HS

销售编码: PWWB0184
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 300mm



L762-QH

销售编码: PWWB0200
材质: S304 不锈钢
颜色: 枪灰
拉手孔距: 300mm



L772-MH

销售编码: PWWB0146
材质: S304 不锈钢
颜色: 玫瑰金+哑黑
拉手孔距: 300mm



L790-JG

销售编码: PWWB0122
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 800mm



L790-QH

销售编码: PWWB0201
材质: S304 不锈钢
颜色: 枪灰
拉手孔距: 800mm



L790-HS

销售编码: PWWB0123
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 800mm



L790-LSJ

销售编码: PWWB0185
材质: S304 不锈钢
颜色: 拉丝金
拉手孔距: 800mm



L210-QH

销售编码: PWWB0194
材质: S304 不锈钢
颜色: 枪灰
拉手孔距: 1000mm



L210-HS

销售编码: PWWB0192
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 1000mm



L220-JG

销售编码: PWWB0196
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 1000mm



L220-QH

销售编码: PWWB0197
材质: S304 不锈钢
颜色: 枪灰
拉手孔距: 1000mm



L220-HS

销售编码: PWWB0198
材质: S304 不锈钢
颜色: 黑色
拉手孔距: 1000mm



L220-LSJ

销售编码: PWWB0195
材质: S304 不锈钢
颜色: 拉丝金
拉手孔距: 1000mm



L260-HS

销售编码: PWWB0065
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 400mm



L260-PVDt

销售编码: PWWB0064
材质: S304 不锈钢
颜色: PVD 金
拉手孔距: 400mm



L891-HS

销售编码: PWWB0203
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 300mm



L891-JG

销售编码: PWWB0204
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 300mm



L912-GS

销售编码: PWWB0062
材质: 锌合金
颜色: 铬色
拉手孔距: 145mm



L912-HS

销售编码: PWWB0181
材质: 哑黑
颜色: 铬色
拉手孔距: 145mm



L940-JG

销售编码: PWWB0130
材质: S304 不锈钢
颜色: 镜光
拉手孔距: 500mm



L940-GH

销售编码: PWWB0153
材质: S304 不锈钢
颜色: 灰色
拉手孔距: 500mm



L940-HS

销售编码: PWWB0131
材质: S304 不锈钢
颜色: 哑黑
拉手孔距: 500mm

HANDLE SERIES 拉手系列

B类 横装拉手



L070-JG 销售编码: PWWB0162 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手尺寸: 470/500mm	L070-QH 销售编码: PWWB0163 材质: S304 不锈钢 颜色: 枪灰 拉手尺寸: 470/500mm	L070-HS 销售编码: PWWB0164 材质: S304 不锈钢 颜色: 哑黑 拉手尺寸: 470/500mm	L100-HS 销售编码: PWWB0165 材质: S304 不锈钢 颜色: 哑黑 拉手孔距: 500mm	L100-LSJ 销售编码: PWWB0166 材质: S304 不锈钢 颜色: 拉丝金 拉手孔距: 500mm	L100-QH 销售编码: PWWB0167 材质: S304 不锈钢 颜色: 枪灰 拉手孔距: 500mm
---	---	---	---	---	---



L980-MH 销售编码: PWWB0149 材质: S304 不锈钢 颜色: 玫瑰金 + 哑黑 拉手孔距: 450mm	L980-ML 销售编码: PWWB0150 材质: S304 不锈钢 颜色: 玫瑰金 + 祖母绿 拉手孔距: 450mm
---	--

C类 L形拉手



DL05-JG 销售编码: PWWB0005 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手孔距: 275*425mm	DL05-HS 销售编码: PWWB0119 材质: S304 不锈钢 颜色: 黑色 拉手孔距: 275*425mm	DL05-PVD 销售编码: PWWB0006 材质: S304 不锈钢 颜色: PVD 金 拉手孔距: 275*425mm	L-GC007-JG 销售编码: PWWB0187 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手孔距: 275*425mm	L-GC007-HS 销售编码: PWWB0188 材质: S304 不锈钢 颜色: 哑黑 拉手孔距: 275*425mm	L50E-JG 销售编码: PWWB0033 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手孔距: 300mm
---	---	---	--	--	---

D类 横装拉手



L50C-JG 销售编码: PWWB0031 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手孔距: 500mm	L50C-HS 销售编码: PWWB0120 材质: S304 不锈钢 颜色: 黑色 拉手孔距: 500mm	L50C-PVD 销售编码: PWWB0032 材质: S304 不锈钢 颜色: PVD 金 拉手孔距: 500mm	L50F-LY 销售编码: PWWB0107 材质: 6463 铝材 颜色: 亮银 拉手孔距: 500/600mm 备注: 过渡淘汰中	L50F-PVD 销售编码: PWWB0110 材质: 6463 铝材 颜色: PVD 金 拉手孔距: 500/600mm 备注: 过渡淘汰中
---	---	---	---	---



L50F-GH 销售编码: PWWB0112 材质: 6463 铝材 颜色: 宝马钢灰 拉手孔距: 500/600mm 备注: 过渡淘汰中	L50F-HS 销售编码: PWWB0111 材质: 6463 铝材 颜色: 哑黑 拉手孔距: 500/600mm 备注: 过渡淘汰中	L200-JG 销售编码: PWWB0171 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手孔距: 500/600mm	L200-QH 销售编码: PWWB0172 材质: S304 不锈钢 颜色: 枪灰 拉手孔距: 500/600mm	L200-HS 销售编码: PWWB0173 材质: S304 不锈钢 颜色: 哑黑 拉手孔距: 500/600mm
---	---	---	---	---

HANDLE SERIES 拉手系列



L553-JG 销售编码: PWWB0045 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手孔距: 500mm	L553-HS 销售编码: PWWB0114 材质: S304 不锈钢 颜色: 哑黑 拉手孔距: 500mm	L553-QH 销售编码: PWWB0114 材质: S304 不锈钢 颜色: 枪灰 拉手孔距: 500mm	L553-LSJ 销售编码: PWWB0046 材质: S304 不锈钢 颜色: 拉丝金 拉手孔距: 500mm	L553-MG 销售编码: PWWB0046 材质: S304 不锈钢 颜色: 玫瑰金 拉手孔距: 500mm
---	---	---	---	--



L760-JG 销售编码: PWWB0141 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手孔距: 500/600mm	L760-GH 销售编码: PWWB0141 材质: S304 不锈钢 颜色: 枪灰 拉手孔距: 500/600mm	L760-LSH 销售编码: PWWB0141 材质: S304 不锈钢 颜色: 拉丝黑 拉手孔距: 500/600mm	L760-HS 销售编码: PWWB0199 材质: S304 不锈钢 颜色: 哑黑 拉手孔距: 300mm	L770-HS 销售编码: PWWB0145 材质: S304 不锈钢 颜色: 玫瑰金 + 哑黑 拉手孔距: 500/600mm
---	---	---	---	---



L890-JG 销售编码: PWWB0183 材质: S304 不锈钢 颜色: 镜光 拉手孔距: 500mm	L890-HS 销售编码: PWWB0202 材质: S304 不锈钢 颜色: 哑黑 拉手孔距: 500mm
---	---

E类 单孔拉手



L101-LSJ 销售编码: PWWB0177 材质: S304 不锈钢 颜色: 拉丝金 拉手孔距: 单孔	L101-HS 销售编码: PWWB0178 材质: S304 不锈钢 颜色: 哑黑 拉手孔距: 单孔	L101-QH 销售编码: PWWB0179 材质: S304 不锈钢 颜色: 枪灰 拉手孔距: 单孔
--	--	--

磨砂篇



贴膜篇



MS03
磨砂图案
高度:1700mm




M0
无手印玉砂
颜色:蒙砂



BTM02
透明防爆膜
颜色:透明



BTM03
磨砂防爆膜
颜色:磨砂



调光玻璃



TG01
蒙砂调光玻璃
颜色:蒙砂通电转
透明效果



TG02
山层调光玻璃
颜色:山层渐变通
电转透明效果



TG03
满天星 LED 灯
呼吸发光玻璃
颜色:单色




TG04
满天星 LED 灯
呼吸发光玻璃
颜色:三色



贴膜篇



BTM04
全蒙砂防爆膜
颜色:蒙砂



BTM05
中间白色横纹防爆膜
颜色:白色
高度:954mm



BTM08
黑色半透明防爆膜
颜色:黑色半透明



调光玻璃



TG05
蒙砂调光玻璃
颜色:蒙砂、透明、横百叶 2 种、
竖百叶 2 种、马赛克 2 种



夹胶玻璃篇



J001-X
金色双绒超白夹胶玻璃
颜色:金色超白



J002-X
咖啡金单面绒超白玻璃
颜色:咖啡金超白




夹胶玻璃篇




J003-X
银色单层绒夹超白玻璃
颜色：银色超白



J004
长虹超白夹胶玻璃
颜色：超白半透明




J006-X
茶玻夹银色金属丝玻璃
颜色：茶色半透明





J007-X
超白夹银色金属丝玻璃
颜色：银色半透明



夹胶玻璃篇




J008
普通透明夹胶玻璃
颜色：透明



J009
普通透明夹灰色胶片玻璃
颜色：灰色半透明



C001
超白长虹玻璃
颜色：超白透明



长虹玻璃篇



N-01

N类层架（安装在固壁上）

尺寸：300x130x10mm

- 1、N类层架玻璃厚度尺寸为10mm，不可非标。
- 2、玻璃隔板厚实稳固，可受重10KG。圆管既可装饰，同时也可防止物品滑落。
- 3、同时另一面的挂钩可悬挂毛巾等物品。




N-02

N类层架（安装在墙上）

尺寸：300x130x10mm


- 1、N类层架玻璃厚度尺寸为10mm，不可非标。
- 2、玻璃隔板厚实稳固，可受重10KG。圆管既可装饰，同时也可防止物品滑落。

石英石石基



雪花白石英石石基


材质: 石英石
截面: 50×60mm
其他规格: 50×80mm/50×100mm



夜阑珊石英石石基


材质: 石英石
截面: 50×60mm
其他规格: 50×80mm/50×100mm

PVC石基



白色PVC石基

材质: PVC面:
50×60mm/50×80mm



黑色PVC石基

材质: PVC
面: 50×60mm/50×80mm



金花米黄PVC石基

材质: PVC面:
50×60mm/50×80mm




金线米黄PVC石基

材质: PVC
截面: 50×60mm/50×80mm



金碧辉煌PVC石基

材质: PVC
截面: 50×60mm/50×80mm



雪花网纹PVC石基



材质: PVC
截面: 50×60mm/50×80mm

注意: 扇形房跟弧形房只能选择50°60截面人造石/PVC的石基。



OPDL-L / OPDL-S / OPDL-D

材质: 不锈钢
颜色: 拉丝银 拉丝灰 拉丝黑
表面工艺: 拉丝
定制尺寸范围: 500-2600
说明: 根据淋浴房款式搭配地漏, 多款颜色可供选择。





有家 有爱 有欧派

欧派家居集团股份有限公司
GUANGDONG OPPEIN HOME GROUP INC.

广州市欧派卫浴有限公司
G.Z.OPPEIN BATHWARE PRODUCT CO.,LTD

广州市白云区广花三路366号欧派工业园 PC:510450
欧派家居集团官网 <http://www.oppein.com>
欧派卫浴官网 <http://www.opweiyu.com>

全国服务热线
400-884-1868

图示尺寸与实物尺寸可能略有差异，本公司有权修改或取消上述产品，恕不另行通知。

有关工程项目的具体尺寸数据请与厂商联系确认。

由于印刷的关系，正式产品的颜色与所示的图片有部分差异，一切以实品颜色为准。