

BATHROOM / NEWS COLLECTION

2022卫陶五金产品图册

新品 · 卖点 · 技术资料

OPPEIN 欧派
卫浴 | 全卫定制

欧派家居集团股份有限公司
GUANGDONG OPPEIN HOME GROUP INC.

广州市欧派卫浴有限公司
G.Z.OPPEIN BATHWARE PRODUCT CO.,LTD

广州市白云区广花三路366号欧派工业园
欧派家居集团官网 <http://www.oppein.com>
欧派卫浴官网 <http://www.opweiyu.com>

全国服务热线
400-884-1868

OPPEIN 欧派
卫浴 | 全卫定制

有家有爱有欢乐！

欧派卫浴

欧派家居集团旗下高端卫浴品牌

欧派家居集团旗下品牌，成立于2003年，专注高端全卫定制，拥有浴室柜、阳台柜、入户柜、智能马桶等产品体系。以定制浴室柜、定制淋浴房两大拳头产品，带动卫浴全品类线发展，打造卫浴、阳台、入户三大空间整体解决方案，为千万家庭创造美好舒适卫浴。



- 中国制造业企业500强
- 中国品牌价值500强
- 中国定制家居行业第1股
- 首家规模破1000亿家居公司
- 产品出口全球6大洲180个国家

TOP BRAND

TOP品牌

来自欧派的28年行业经验 纯正定制血统

欧派卫浴，是中国整体定制家居航母企业——欧派家居集团旗下唯一定制卫浴品牌，从定制理念、服务模式到产品的生产工艺、外观设计，以及先进的信息化系统，欧派卫浴牢牢根植于欧派家居集团的丰厚土壤。



无锡基地 2014年 占地500亩



成都基地 2016年 占地414亩



清远基地 2017年 占地838亩



天津基地 2011年 占地400亩



武汉基地 2021年 占地70万平方米

五大基地，全国布局

STRONG PROTECTION

强保障

实力雄厚，称霸亚洲

供应覆盖半径500km，物流运输半径8小时内
日均2000套卫浴在线生产
每年为近50万户中国家庭提供整体卫浴空间解决方案

INTELLIGENT BUILDING

智能造

智能AI，制造领航

所见即所得，所感即所要，设计即制造，制造即服务



德国豪迈激光封边技术

全自动加温、加压、封边、切面、多头粗铣、精铣、圆弧铣、抛光等工序一气呵成，使封边牢固，平整光滑



定制板式家居包装优化系统

预先计算出每一个订单的包装方案，同时产生相应包装参数对接纸箱裁切机实时裁切相应规格纸箱，实现自动封箱打带智能工厂流水线模式



豪迈集团钻轴锁紧技术

预先计算出每一个订单的包装方案，同时产生相应包装参数对接纸箱裁切机实时裁切相应规格纸箱，实现自动封箱打带智能工厂流水线模式

INFORMATIONIZATION

信息化



从前端设计到后端生产，融合互联网、大数据与人工智能，销售、研发、生产制造、物流运输等全套环节数字化打通，信息化制造能力远超同行。

OPPEIN DESIGNS

欧派设计

意大利设计师执笔 产品同步国际潮流

建立与意大利著名设计师深度合作机制，聘请国外著名家居设计师为欧派设计浴室柜，确保您使用的产品占据国际潮流尖端。

We will establish a deep cooperation mechanism with famous Italian designers and invite famous foreign home designers to design bathroom cabinets for OPPEINU, so as to ensure that the products you use will occupy the top of the international trend.

DESIGN OF TIDE

潮设计

赛桥 · 设计工作室

Sergio Castiglia 工作于欧洲最知名设计师事务所，荣获过多项国际设计大奖，设计以极简主义著称，主张设计必须与实际需求相结合



马克 · 设计师工作室

出身于艺术气息浓郁的家庭；95年成立Oecus设计事务所，是Agora集团的主要合伙人。同时也兼任俄罗斯多家知名企业的艺术设计总监



弗玛加利

Marcarch Design 创始人，服务罗奇堡、CIERRE、BERLONI 等国际知名家居品牌，多次获得iDot、德国红点、意大利IF等国际设计大奖



意大利设计师联盟

创新视野，接轨国际
18年坚持原创，每年推出上百个新品



欧派G+全卫设计师联盟

100位终端精英设计师展现潮流化风格
为消费者带来美观且实用的全卫空间整体设计方案

HARD QUALITY

硬品质

精益求精，执着坚守，坚持用造飞机的精神做产品

152项专利

拥有规模庞大、先进的家具实验室，2014年，欧派被认定为“高新技术企业”，欧派的核心技术先进、研发实力雄厚。截止2019年12月，欧派共获得152项专利

互联网+智造

大规模柔性生产实力领先行业

全球战略采购合作平台

建立长期全球战略合作和采购平台，引进世界先进原辅材料及五金配件，保证每一件产品都拥有完美的卓越品质



EXCELLENT SERVICE

优服务

省心省力更省成本

免费全空间、全功能整体安装服务




400电话一键售后

近千个专业客服团队，快速响应，高效处理



同一个欧派，同一个标准

秉承以整体卫浴需求为核心的家装理念，联合全球卓越卫浴空间产品服务供应商，以卫浴好物全球甄选作为品牌核心优势，致力于为



CONTENTS

目录

INTELLIGENT
TOILET
智能坐便器类

001-006

TOILET
SERIES
普通坐便器类

007-012

WASHBASINS
SERIES
陶瓷类

013-020

HARDWARE
SERIES
五金类

021-064

LEISURE PRODUCT
SERIES
休闲类

065-088

BALCONY CABINET
SERIES
阳台柜类

089-096

INTELLIGENT TOILET

智能坐便器系列

设计理念聚焦潮流热点，工艺原料坚持低碳环保，艺术美感浑然天成，足以表达自我风格。更有无可比拟的舒适感，引领当代家居时尚新风潮。

The design concept focuses on the hot trends, and the process materials adhere to low-carbon environmental protection. The artistic beauty is natural and can express my own style. More incomparable comfort, leading the new trend of contemporary home fashion.



无水箱

P2 OP-W7095R11IX

产品尺寸：668x418x510mm

主要功能：臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、停电冲水

特色功能：旋钮操控、烘干冲水、男士小便冲水、便前水润、紫外线杀菌

配置：密封圈、专用角阀、三通、过滤器、进水管、遥控器、男士小便冲厕遥控器等



无水箱

P2i OP-W7205R

产品尺寸：687x402x475mm

主要功能：臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、停电冲水（超级电容蓄电）

特色功能：旋钮操控、脚踢冲水、便前水润

配置：过滤器、密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



零水压

P3 Pro OP-W7206R

产品尺寸：688x402x489mm

主要功能：臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、无停电冲水

特色功能：零水压、脚感冲水、旋钮操控、智能数显、便前水润

配置：过滤器、密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



零水压

P5 OP-W7186RLG

产品尺寸：680x380x480mm

主要功能：臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、女性特护、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、无停电冲水

特色功能：零水压、旋钮操作、自动翻盖、脚感翻圈、脚感冲水

配置：密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



无水箱

P6 OP-W7196R

产品尺寸: 700x397x485mm

主要功能: 臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、无停电冲水

特色功能: 旋钮操作、自动翻盖、脚感翻圈、脚感冲水
配 置: 过滤器、密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



无水箱

P8 OP-W7138R

产品尺寸: 680x392x510mm

主要功能: 臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、停电冲水

特色功能: 智能数显、自动翻盖、脚感翻圈、脚感冲水、助便功能
配 置: 密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



无水箱

OP-W7210R

产品尺寸: 695x406x450mm

主要功能: 臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、停电冲水

特色功能: 智能数显、旋钮操作、自动翻盖、脚感翻圈、脚感冲水、助便功能
配 置: 密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



OP-W7161GRX

产品尺寸: 马桶: 592x400x422mm

水箱: 815x500x1167-2227mm
按键面板: 210x140mm

主要功能: 臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、停电冲水

特色功能: 矮水箱、哑黑按键板、成人儿童两用座圈
配 置: 暗装水箱、过滤器、专用角阀、遥控器、进水管等



零水压

P9 OP-W7198R

产品尺寸: 700x400x502mm

主要功能: 臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、紫外杀菌、无停电冲水

特色功能: 有机玻璃大屏数显、旋钮操控、用户记忆、自动翻盖、脚感翻圈、脚感冲水
配 置: 过滤器、密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



无水箱

OP-W7134RG

产品尺寸: 700x400x545mm

主要功能: 臀洗、妇洗、强力洗、儿童清洗、按摩清洗、水温调节、清洗水压调节、喷嘴位置调节、烘干温度调节、座圈加热、座圈缓降、座圈抗菌、光感夜灯、智能节电、除臭、停电冲水

特色功能: 旋钮操控、冷热SPA、经期特护
配 置: 过滤器、密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



无水箱

OP-W7218R

产品尺寸: 687x417x448mm

主要功能: 臀部清洗、女性清洗、座圈加热、暖风烘干、着座感应、阻尼缓降、温水清洗、智慧旋钮、智能遥控、位置调整、水温可调、座温可调、水压可调、风温可调、柔光照明、气泡清洗、移动清洗、智能除臭、高效节能、漏电保护、LED显示、座圈抗菌、喷枪抗菌、喷头自洁、用户二记忆、自动冲水、手动冲水、停电冲水、全自动、自动翻盖、自动翻圈、脚感冲水

特色功能: 智能数显、旋钮操作、自动翻盖、脚感翻圈、脚感冲水、助便功能
配 置: 密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



OP-W7213GR

马桶尺寸: 593*393*433mm

水箱尺寸: 1140*500* (140-160) mm

主要功能: 臀洗、妇洗、移动清洗、儿童清洗、女性特护、强力洗、自动模式水压调节、水温调节、喷嘴自洁、喷嘴清洗、座圈加热、暖风烘干、座温调节、风温调节、自动除臭、阻尼缓降、夜灯旋钮、2.4G遥控、快捷旋钮、来电自启、座圈感应、遥控冲水、自动冲水、超低水压、八重保护

特色功能: 自动翻盖、遥控翻圈、大屏数显、隐藏水箱、辟瘴盖板
配 置: 密封圈、专用角阀、遥控器、进水管等



奢华就是至繁归于至简，用最简单的设计表达最深刻的功能，
欧派脚感冲水，真正解放双手的设计，感受舒适与振奋。
Luxury is the most complex and simple, with the simplest design
to express the most profound function, European foot touch flush,
really free hands design, feel comfortable and exciting.



TOILET SERIES

坐便器系列

洁白的瓷体，独特的质感，描绘生活精彩之处，彰显精致生活态度。
对卫浴的享受，要做到洁净的一丝不苟。

White porcelain body, unique texture, describe the wonderful life,
highlight the delicate life attitude. Enjoy to wei yu, want to accomplish clean meticulous.



OP-W7025X

产品尺寸: 710x375x695mm
主要功能: 喷射虹吸式、双档冲水、二级水效
配 置: pp盖板、密封圈



OP-W7098X

产品尺寸: 685x360x700mm
主要功能: 喷射虹吸式、双档冲水、二级水效
配 置: pp盖板、密封圈



OP-W7065

产品尺寸: 690x390x790mm
主要功能: 喷射虹吸式、双档冲水、二级水效
配 置: 脲醛盖板、密封圈



OP-W7104G

产品尺寸: 710x400x740mm
主要功能: 喷射虹吸式、双档冲水、二级水效、挥手感应冲水
配 置: 脲醛盖板、密封圈



OP-W7011GIX

产品尺寸: 510x360x355mm
主要功能: 冲落式、二级水效
配 置: 脚踏盖板



OP-WS07YS

产品尺寸: 506x (165~210) x (1180~1380) mm
主要功能: 二级水效、搭配OP-W7011GIX、壁挂普通马桶
专用水箱
配 置: 安装铁架、排污管、镀铬按键面板、安装螺丝等



轻智能

OP-W7126H

产品尺寸: 665x405x515mm
主要功能: 便前水润、离座冲水、座圈加热
配 置: 角阀、密封圈



轻智能

OP-W7189H

产品尺寸: 680x390x443mm
主要功能: 便前水润、离座冲水、座圈加热
特色功能: 脚感冲水
配 置: 角阀、密封圈



轻智能

OP-W7191H

产品尺寸: 667x407x463mm
主要功能: 便前水润、离座冲水、座圈加热
特色功能: 脚感冲水
配 置: 角阀、密封圈



轻智能

OP-W7216H

产品尺寸: 687x392x435mm
主要功能: 着座感应、座圈加热、自动冲水、USB供电设备
冲水、光感夜灯
特色功能: 脚感冲水
配 置: 角阀、密封圈



无比纯粹的卫生舒适体验，享受个性化清洁带来的轻快健康之感。欧派智能坐便器出色的操作舒适性，引领你探索它每天带给您的与众不同的精彩生活。
Extremely pure hygienic and comfortable experience, enjoy the light and healthy feeling brought by personalized cleaning. OPPEIN smart toilet has excellent operating comfort, leading you to explore the extraordinary life it brings you every day



WASHBASINS SERIES

陶瓷系列

一切都基于精湛的设计技巧，利用最纯粹的陶瓷质感装点空间，素雅衬托着洁净。身置其中，忘却劳累，独享超然安逸。

Everything is based on exquisite design skills, the use of the purest ceramic texture deck space, simple but elegant background clean. The body among them, forget fatigue, enjoy the transcendent ease.

注：陶瓷盆尺寸≤800mm公差为±5mm，>800mm公差为±8mm



PBDPC002 (OP-WY23)

产品尺寸：480x390x170mm
产品类型：台上盆
安装方式：台面上安装



PBDPC003 (OP-WY25)

产品尺寸：555x425x165mm
产品类型：台上盆
安装方式：台面上安装



PBDPC004 (OP-WY28)

产品尺寸：425x425x140mm
产品类型：台上盆
安装方式：台面上安装



PBDPC015 (OP-WY35XS)

产品尺寸：595x500x155mm
产品类型：台上盆
安装方式：台面上安装



PBDPC028 (OP-WY31-A)

产品尺寸：395x395x145mm
产品类型：台上盆
安装方式：台面上安装



PBDPC035 (OP-WY51)

产品尺寸：415x415x135mm
产品类型：台上盆、石英石材质
安装方式：台面上安装



PBDPB005 (OP-WTZ10)

产品尺寸：580x455x180mm
产品类型：台中盆
安装方式：嵌入台面安装



PBDPB009 (OP-WTZ15)

产品尺寸：550x405x135mm
产品类型：台中盆
安装方式：嵌入台面安装



PBDPA001 (DT-0103-001A)

产品尺寸：500x405x195mm
产品类型：台下盆
安装方式：台面下安装

注：陶瓷盆尺寸≤800mm公差为±5mm，>800mm公差为±8mm



PBDPA002 (P-C2301B)

产品尺寸：555x420x195mm
产品类型：台下盆
安装方式：台面下安装



PBDPA010 (OP-WTX23)

产品尺寸：615x430x215mm
产品类型：台下盆
安装方式：台面下安装



PBDPA004 (OP-WTX17-A)

产品尺寸：540x385x205mm
产品类型：台下盆
安装方式：台面下安装



PBDPA006 (OP-WTX16)

产品尺寸：555x400x205mm
产品类型：台下盆
安装方式：台面下安装



PBDPA020 (OP-WTX33)

产品尺寸：600x450x200mm
产品类型：台下盆
安装方式：台面下安装



PBDPA023 (OP-WTX31)

产品尺寸：700x390x190mm
产品类型：台下盆
安装方式：台面下安装



PBDPD003Z (DT-0104-017A)

产品尺寸：805x485x220mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD031Z (OP-WGP15S)

产品尺寸：700x485x200mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD024Z (OP-WGP15M)

产品尺寸：805x495x205mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD005L (P-9090AZ)

产品尺寸：910x500x205mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD004Z (DT-0104-023)

产品尺寸：610x460x210mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD044Z (OP-WGP19M)

产品尺寸：805x505x220mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD043Z (OP-WGP19L)

产品尺寸：905x500x228mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD016Z (OP-WGP08M)

产品尺寸：695x450x190mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD050Z (OP-WGP25XS)

产品尺寸：600x495x230mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD052Z (OP-WGP25M)

产品尺寸：805x495x225mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD053Z (OP-WGP25L)

产品尺寸：910x495x225mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD054Z (OP-WGP25XL)

产品尺寸：1005x495x225mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放

注：陶瓷盆尺寸≤800mm公差为±5mm，>800mm公差为±8mm

注：陶瓷盆尺寸≤800mm公差为±5mm，>800mm公差为±8mm



PBDPD055L
(OP-WGP25ZL)

产品尺寸：905x495x225mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD042R
(OP-WGP22R珍珠白-1200)

产品尺寸：1200x630x300mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放




PBDPD041R
(OP-WGP22R瓷白-1200)

产品尺寸：1200x630x300mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



OP-WD27

产品尺寸：560x440x270mm
主要功能：后进前排带存水弯



OP-WD40

产品尺寸：580x450x250mm
主要功能：后进前排带存水弯



OP-WD50

产品尺寸：600x445x255mm
主要功能：后进前排带存水弯



PBDPD042L
(OP-WGP22L珍珠白-1200)

产品尺寸：1200x630x300mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD041L
(OP-WGP22L瓷白-1200)

产品尺寸：1200x630x300mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD048R
(OP-WGP23R珍珠白-1200)

产品尺寸：1200x630x300mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



OP-WD51H

产品尺寸：595x470x195mm
主要功能：后进后排不带存水弯



OP-WS01

产品尺寸：385x125x420mm
主要功能：3/6升双档冲水
配置：进水管、挂片、安装螺丝、波纹圈



OP-WS06

产品尺寸：360*118*349mm
主要功能：3/6升双档冲水
配置：进水管、挂片、安装螺丝、波纹圈



PBDPD047R
(OP-WGP23R瓷白-1200)

产品尺寸：1200x630x300mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD048L
(OP-WGP23L珍珠白-1200)

产品尺寸：1200x630x300mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



PBDPD047L
(OP-WGP23L瓷白-1200)

产品尺寸：1200x630x300mm
产品类型：一体盆
安装方式：柜体直放



OP-WSY13

产品尺寸：466x80x530mm
主要功能：6升双档冲水、配套蹲便器使用
配置：固定螺丝、墙排连接管、按键面板



用功能和美观的完美结合，满足人们对实用、美观两方面的需求。时刻透露着对生活的温情，让您轻松拥有一个精致的家。
Use function and beautiful perfect union, satisfy people to practical, beautiful two respects demand. Always revealing the warmth of life, let you easily have a delicate home.

HARDWARE SERIES

五金系列


因它来创想科技创意，因它来领悟科技成就，以现代科技文明注解艺术风尚生活，即使中是一个生活配饰，也可以因科技闪动灵秀光芒。

brought up scientific and technological creativity through it, reached the scientific and technological achievement through it, interpreted the art fashion life through modern science and technology, even if it is a living accessories, can also light flashing of science and technology




OP-F1076

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F1076-AX

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F1019

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F1019-A

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管





OP-F1102

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F1102黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F1102灰

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F1102-A

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F1102-A黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F1102-A灰

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F1104金

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F1104灰

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F1104-A金

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F1104-A灰

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管






OP-F1097

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
抽拉头: 三功能切换



OP-F1097黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
抽拉头: 三功能切换




OP-F1066

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
抽拉头: 升降、旋转、两功能切换



OP-F1066黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
抽拉头: 升降、旋转、两功能切换




OP-F1105

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
抽拉头: 旋转、三功能切换




OP-F1105黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
抽拉头: 旋转、三功能切换




OP-F1090


表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



ST1001


表面处理: 镀铬
主体材质: 不锈钢
把手材质: 不锈钢
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管






OP-F9031

表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 节水起泡器
软管: 不锈钢双扣管
手持: 三功能手持
顶喷: 8寸顶喷



OP-H010-X


表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 节水起泡器
软管: 不锈钢双扣管
手持: 三功能手持



恒温花洒

OP-F9044-AX


表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 国人恒温阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 9寸顶喷



恒温花洒

OP-F9044-AX黑


表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 国人恒温阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 9寸顶喷



恒温花洒

OP-F9043-AIX


表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 国人恒温阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷



恒温花洒

OP-F9043-AIX黑


表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 国人恒温阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷



恒温花洒

OP-F9105白


表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜、钢化玻璃、ABS塑料
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: VERNET恒温阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷
喷枪: 高压铜喷枪
喷枪管: 3米PVC管



恒温花洒


OP-F9105黑

表面处理: 电镀、电泳
主体材质: H59黄铜、钢化玻璃、ABS塑料
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: VERNET恒温阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷
喷枪: 高压铜喷枪
喷枪管: 3米PVC管



OP-F9092-A

表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜、钢化玻璃、ABS塑料
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 西班牙赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷



OP-F9092-A黑

表面处理: 电镀、电泳
主体材质: H59黄铜、钢化玻璃、ABS塑料
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 西班牙赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷



暗装花洒

OP-F9100黑

表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道阀芯
软管: PVC高分子软管
手持: 单功能手持
顶喷: 10寸顶喷



暗装花洒

OP-F9101黑

表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道阀芯
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷




暗装恒温花洒

OP-F9102


表面处理: 镀铬
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
阀芯: VERNET恒温阀芯
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 超大瀑布水顶喷

暗装花洒安装指导


一、预埋盒尺寸



二、预埋盒开挖建议尺寸




三、墙上开挖指导图




- 注意:
- 1、预埋盒安装时需注意安装方向, 预埋盒上“此面向上”字样的一面应向上安装
 - 2、预埋盒连接冷、热水管一定要特别注意: 左接热水, 右接冷水;
 - 3、埋墙前测试安装连接部位是否有渗漏, 根据需要修理之。
 - 4、安装盒底部到外墙面的最大距离为70mm, 最小距离为55mm;
 - 5、根据产品的基本尺寸参考上图开墙挖好主体预埋口、冷热进水口、上花洒臂连接口;
 - 6、图中手持的位置为建议位置, 用户可根据实际情况, 自行选择安装位置。

四、接管指导图






五、完成安装图






暗装龙头安装指导

一、OP-F1100黑




二、OP-F1101黑






OP-F1084

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F9081-A

表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持、手持带喷枪功能
顶喷: 9寸顶喷




OP-F1084玫瑰金黑

表面处理: 电镀、电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F1084-A玫瑰金黑

表面处理: 电镀、电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F9081-A玫瑰金黑


表面处理: 电镀、电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持、手持带喷枪功能
顶喷: 9寸顶喷






OP-F1084灰

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀 芯: 西班牙赛道
起 泡 器: 瑞士纽珀
软 管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F1084-A灰

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀 芯: 西班牙赛道
起 泡 器: 瑞士纽珀
软 管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F9081-A灰

表面处理: PVD
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴 杆: 不锈钢PVD
阀 芯: 西班牙赛道
起 泡 器: 节水起泡器
软 管: PVC高分子软管
手 持: 三功能手持、手持带喷枪功能
顶 喷: 9寸顶喷




OP-F1096灰

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀 芯: 西班牙赛道
起 泡 器: 瑞士纽珀
软 管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F1096-A灰



表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀 芯: 西班牙赛道
起 泡 器: 瑞士纽珀
软 管: 60cm不锈钢编织软管





OP-F1096黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管






OP-F9096-A黑

表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷
喷枪: 高压铜喷枪
喷枪管: 3米PVC管



OP-F1096

表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管





OP-F9096-A

表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷
喷枪: 高压铜喷枪
喷枪管: 3米PVC管



OP-F1096-A


表面处理: 镀铬
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管






OP-F1112

表面处理: 电镀
主体材质: 国标低铅铜、岩板
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F9112-A

表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜、岩板
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 骤雨水三功能手持
顶喷: 8寸骤雨水顶喷




OP-F1112_黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜、岩板
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F9112-A_黑


表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜、岩板
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 骤雨水三功能手持
顶喷: 8寸骤雨水顶喷






OP-F1103

表面处理: 电镀
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F9103

表面处理: 电镀
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 9寸顶喷
喷枪: 高压塑料喷枪
喷枪管: 3米PVC管




OP-F1103黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F9103黑


表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 9寸顶喷
喷枪: 高压塑料喷枪
喷枪管: 3米PVC管






OP-F1103灰

表面处理: PVD
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F9103灰

表面处理: PVD
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢PVD
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 9寸顶喷
喷枪: 高压塑料喷枪
喷枪管: 3米PVC管




OP-F1088全亚光黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F9088-A全哑光黑



表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能顶针自清洁手持
顶喷: 顶针自清洁9寸顶喷





OP-F1088X黑

表面处理: 电镀、电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管




OP-F9088-AX黑

表面处理: 电泳、电镀
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电镀
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能顶针自清洁手持
顶喷: 顶针自清洁9寸顶喷





OP-F1085玫瑰金黑

表面处理: 电镀、烤漆
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-F1085-A玫瑰金黑

表面处理: 电镀、烤漆
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管





OP-F9085-A玫瑰金黑

表面处理: 电镀、烤漆
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢烤漆
阀芯: 赛道阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 10寸顶喷



OP-F1098黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



恒温花洒

OP-F9098-A黑

表面处理: 电泳
主体材质: H59黄铜
把手材质: 锌合金
淋浴杆: 不锈钢电泳
阀芯: 国人恒温阀芯
起泡器: 节水起泡器
软管: PVC高分子软管
手持: 三功能手持
顶喷: 9寸顶喷



OP-PD48

名称: 单杆
表面处理: 镀铬
材质: 不锈钢



OP-PM48

名称: 马桶刷
表面处理: 镀铬
材质: 不锈钢+磨砂玻璃杯



OP-PS48

名称: 双杆
表面处理: 镀铬
材质: 不锈钢



OP-PZ48

名称: 纸巾架
表面处理: 镀铬
材质: 不锈钢




OP-PY48

名称: 浴巾架
表面处理: 镀铬
材质: 不锈钢



OP-F1099黑

表面处理: 电泳
主体材质: 国标低铅铜
把手材质: 锌合金
阀芯: 西班牙赛道
起泡器: 瑞士纽珀
软管: 60cm不锈钢编织软管



OP-PD48黑

名称: 单杆
表面处理: 电泳
材质: 不锈钢



OP-PM48黑

名称: 马桶刷
表面处理: 电泳
材质: 不锈钢+磨砂玻璃杯



OP-PS48黑

名称: 双杆
表面处理: 电泳
材质: 不锈钢



OP-PZ48黑

名称: 纸巾架
表面处理: 电泳
材质: 不锈钢



OP-PY48黑

名称: 浴巾架
表面处理: 电泳
材质: 不锈钢



OP-PD68黑

名称: 单杆
表面处理: 电镀+烤漆
材质: 不锈钢



OP-PY68黑

名称: 浴巾架
表面处理: 电镀+烤漆
材质: 不锈钢



OP-PJ68黑

名称: 毛巾杆
表面处理: 电镀+烤漆
材质: 不锈钢



OP-PM68黑

名称: 马桶刷
表面处理: 电镀+烤漆
材质: 不锈钢+磨砂玻璃杯



OP-PZ68黑

名称: 纸巾架
表面处理: 电镀+烤漆
材质: 不锈钢



OP-PG68黑

名称: 衣钩
表面处理: 电镀+烤漆
材质: 不锈钢

OP-TZ60



名称: 单杆
表面处理: 阳极氧化
材质: 太空铝



名称: 双杆
表面处理: 阳极氧化
材质: 太空铝



名称: 马桶刷
表面处理: 阳极氧化
材质: 太空铝+磨砂玻璃杯

套装卫浴家庭三件套



名称: 双杆
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢



名称: 纸巾架
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢



名称: 马桶刷
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢+磨砂玻璃杯

套装卫浴家庭五件套



名称: 双杆
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢



名称: 浴巾架
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢



名称: 纸巾架
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢



名称: 衣钩
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢



名称: 马桶刷
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢+磨砂玻璃杯

不锈钢挂件四件套



名称: 浴巾架
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢



名称: 置物篮
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢



名称: 马桶刷
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢+磨砂玻璃杯



名称: 纸巾架
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢

套装地漏四件套



名称: 地漏x3
表面处理: 电镀
材质: 铜+塑料



名称: 洗衣机地漏x1
表面处理: 电镀
材质: 铜+塑料



清洁套装

配置: 陶瓷、五金表面清洁剂



小五金七件套

配置: OP-P203x1、OP-P608热x1
OP-P608冷x2、OP-P728x1、OP-P729x1
OP-PBC09



OP-ZPX011 硅藻泥地垫

产品尺寸: 600x390x9mm
主要功能: 吸收脚底残余水分



OP-TZJP05

名称: 衣架
表面处理: 阳极氧化
材质: 太空铝



OP-PL03

名称: 置物篮
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢+黄铜



OP-PL03-A

名称: 双层置物篮
表面处理: 电镀
材质: 不锈钢+黄铜



OP-P721A-X

产品尺寸: 100x100mm
材质: 黄铜
表面处理: 电镀
水封: 机械水封



OP-P721A

产品尺寸: 100x100mm
材质: 黄铜
表面处理: 电镀
水封: 铜深水封



OP-P725A

产品尺寸: 100x100mm
材质: 黄铜
表面处理: 电镀
水封: 铜深水封



OP-P801

名称: 延时小便冲水阀



OP-P803

名称: 延时大便冲水阀



OP-PBC08

名称: 不锈钢编织管
表面处理: 电镀
长度: 450mm



OP-P608冷

名称: 角阀
表面处理: 电镀
材质: 黄铜



OP-P608热

名称: 角阀
表面处理: 电镀
材质: 黄铜



OP-P604-X

名称: 角阀
表面处理: 电镀
材质: 黄铜



OP-P204

名称: 快开洗衣机龙头
表面处理: 电镀
材质: 黄铜



OP-P203

名称: 快开洗衣机龙头
表面处理: 电镀
材质: 黄铜



OP-P410

名称: 下水器
表面处理: 电镀
材质: 黄铜、塑料



OP-L1003 紫金色

产品尺寸: 1200x300x85mm
主要功能: 12W 节能 LED 照明灯、遇阻回升、过载保护、静音运行、双涡轮直流电机、24V 变压、20 个挂衣孔、4 根晾杆、下降高度 1350mm、遥控升降。



OP-L1011 宝马银

产品尺寸: 1200x300x85mm
主要功能: 15W 节能 LED 照明灯、24V 电机、1.25m 升降、2 衣杆、1.2m-2.2m 伸缩衣杆。



OP-L1009 香槟金

产品尺寸: 1600x340x85mm
主要功能: 6 组母婴夹、LED 照明、35KG 承重、45 分贝静音直流电机、智能声控、双消毒、双风干、烘干、遇阻回弹、遥控操作。



OP-L1016 白

产品尺寸: 1050x300x80mm
主要功能: 14W 节能 LED 照明灯、遇阻回升、过载保护、静音运行、24V 电机、伸缩晾杆 1270-2140MM。



OP-L1018 灰

产品尺寸: 1050x300x80mm
主要功能: 14W 节能 LED 照明灯、遇阻回升、过载保护、静音运行、24V 电机、伸缩晾杆 1270-2140MM。

OPPEIN 欧派
智能坐便器核心部件工法展示

<p>加热系统</p> <p>专用角阀</p> <ul style="list-style-type: none"> • 专用角阀，采用加厚铜管，耐压强度高，使用寿命长。 <p>即热加热组件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 即热加热组件，采用进口加热管，加热速度快，节能环保。 <p>进水稳压阀</p> <ul style="list-style-type: none"> • 进水稳压阀，采用进口稳压阀，水压稳定，使用寿命长。 <p>可控硅组件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可控硅组件，采用进口可控硅，控制精度高，使用寿命长。 	<p>电控系统</p> <p>主控电路板</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主控电路板，采用进口芯片，控制精度高，使用寿命长。 <p>电源电路板</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电源电路板，采用进口芯片，转换效率高，使用寿命长。 <p>冲刷电路板</p> <ul style="list-style-type: none"> • 冲刷电路板，采用进口芯片，冲刷力强，使用寿命长。 <p>可控制组件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可控制组件，采用进口芯片，控制精度高，使用寿命长。
<p>清洁/清洗系统</p> <p>脉冲阀</p> <ul style="list-style-type: none"> • 脉冲阀，采用进口脉冲阀，冲刷力强，使用寿命长。 <p>冲洗组件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 冲洗组件，采用进口冲洗组件，冲刷力强，使用寿命长。 <p>冲洗组件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 冲洗组件，采用进口冲洗组件，冲刷力强，使用寿命长。 	<p>其它系统</p> <p>烘干组件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 烘干组件，采用进口烘干组件，烘干速度快，使用寿命长。 <p>一体式座圈横截面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一体式座圈横截面，采用进口材料，强度高，使用寿命长。 <p>除臭风机</p> <ul style="list-style-type: none"> • 除臭风机，采用进口除臭风机，除臭效果好，使用寿命长。 <p>光感夜灯</p> <ul style="list-style-type: none"> • 光感夜灯，采用进口光感夜灯，节能环保，使用寿命长。

OP-ZPX010


产品尺寸: 1380x490x85mm
配置:
①加热系统: 专用角阀、即热加热组件、进水稳压阀、可控硅组件、流量计;
②电控系统: 主控电路板、电源电路板、冲刷电路板、漏保插头;
③清洁/清洗系统: 脉冲阀、冲洗组件、空气泵、换向阀;
④其它系统: 烘干组件、一体式座圈横截面、除臭风机、光感夜灯。

OPPEIN 欧派
智能晾衣架核心部件工法展示

<p>被杆</p> <ul style="list-style-type: none"> • 被杆，采用进口材料，强度高，使用寿命长。 <p>托架体</p> <ul style="list-style-type: none"> • 托架体，采用进口托架体，强度高，使用寿命长。 <p>主晾杆</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主晾杆，采用进口主晾杆，强度高，使用寿命长。 <p>机身龙骨</p> <ul style="list-style-type: none"> • 机身龙骨，采用进口机身龙骨，强度高，使用寿命长。 <p>被杆连接片</p> <ul style="list-style-type: none"> • 被杆连接片，采用进口被杆连接片，强度高，使用寿命长。 <p>3.5mm 剪刀架条</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.5mm 剪刀架条，采用进口剪刀架条，强度高，使用寿命长。 	<p>变压器</p> <ul style="list-style-type: none"> • 变压器，采用进口变压器，转换效率高，使用寿命长。 <p>遇阻反弹组件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 遇阻反弹组件，采用进口遇阻反弹组件，遇阻回弹，使用寿命长。 <p>LED 灯板驱动</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED 灯板驱动，采用进口 LED 灯板驱动，节能环保，使用寿命长。 <p>遥控器发射器</p> <ul style="list-style-type: none"> • 遥控器发射器，采用进口遥控器发射器，控制精度高，使用寿命长。 <p>7W 消毒灯+灯座</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7W 消毒灯+灯座，采用进口消毒灯+灯座，消毒效果好，使用寿命长。 <p>直流电机</p> <ul style="list-style-type: none"> • 直流电机，采用进口直流电机，运行平稳，使用寿命长。 <p>WiFi 控制器</p> <ul style="list-style-type: none"> • WiFi 控制器，采用进口 WiFi 控制器，控制精度高，使用寿命长。 <p>PTC 烘干气流风机</p> <ul style="list-style-type: none"> • PTC 烘干气流风机，采用进口 PTC 烘干气流风机，烘干速度快，使用寿命长。
--	--


OP-LPX011

产品尺寸: 1380x490x85mm
配置:
①材料展示: 被杆、托架体、主晾杆、机身龙骨、被杆连接片、3.5mm 剪刀架条等;
②电控系统: 变压器、遇阻反弹组件、LED 灯板驱动、遥控器发射器、7W 消毒灯+灯座、直流电机、WiFi 控制器、带 PTC 烘干灌流风机等。



OP-W7S08

产品尺寸: 740x540x320mm
材 质: 不锈钢烤漆+磨砂玻璃
配 置: LED灯带+水泵系统、需搭配OP-BB01背板使用
功 能: 试水+展示




OP-W7S08X

产品尺寸: 740x540x320mm
材 质: 不锈钢烤漆+磨砂玻璃
配 置: LED灯带+水泵系统、带电源开关、插座,可独立使用
功 能: 试水+展示



OP-ZT01

产品尺寸: 740x540x320mm
材 质: 不锈钢烤漆+磨砂玻璃
配 置: LED灯带、需搭配OP-BB01背板使用
功 能: 展示



OP-ZT01X

产品尺寸: 740x540x320mm
材 质: 不锈钢+磨砂玻璃
配 置: LED灯带、带电源开关、插座,可独立使用
功 能: 展示



OP-BB01

产品尺寸: 740x540x320mm
材 质: 不锈钢+亚克力
配 置: 供电插座、启停开关、
展示灯牌
说 明: 需配合OP-W7S08试水展示用
需配合OP-ZT01展示用



试水台/展台的组成

1.试水台=OP-W7S08试水台+OP-BB01背板，此组合用于测试智能马桶的各项功能。




OP-W7S08试水台

OP-BB01背板

试水台

2、展台=OP-ZT01展台+OP-BB01背板，此组合用于展示智能马桶。



OP-ZT01展台

OP-BB01背板


展台

展示方式举例及下单数量

1、双面展示一

(一般用于中岛展示, (OP-ZT01展台+OP-W7S08试水台数量) / 2=背板数量)

举例A: 需展示8台智能坐便器, 均需要试水演示, 展示方式如下图, 下单配件及数量如下表:



配件名称	OP-W7S08试水台	OP-BB01背板	OP-ZT01展台
下单数量	8	4	0


说明:

即需要几个坐便器试水演示, 就下几个OP-W7S08试水台, 其余的为OP-ZT01展台; (OP-ZT01展台+OP-W7S08试水台数量) / 2=OP-BB01背板数量。如果不需要OP-W7S08试水台, 则全部使用OP-ZT01展台+OP-BB01背板即可。以上数量, 是根据自己的展示需求灵活搭配的。

2、双面展示二

(一般用于中岛展示, (OP-ZT01展台+OP-W7S08试水台数量) / 2=背板数量)

举例B: 需展示8台智能坐便器, 其中只两台需试水演示, 展示方式如下图, 则下单配件及数量如下表:



配件名称	OP-W7S08试水台	OP-BB01背板	OP-ZT01展台
下单数量	2	4	6


说明:

即需要几个坐便器试水演示, 就下几个OP-W7S08试水台, 其余的为OP-ZT01展台; (OP-ZT01展台+OP-W7S08试水台数量) / 2=OP-BB01背板数量。如果不需要OP-W7S08试水台, 则全部使用OP-ZT01展台+OP-BB01背板即可。以上数量, 是根据自己的展示需求灵活搭配的。

3、单面展示一

(一般用于靠墙展示, (OP-ZT01展台+OP-W7S08试水台数量)=背板数量)

举例A: 需展示4台智能坐便器, 均需要试水演示, 展示方式如下图, 下单配件及数量如下表:



配件名称	OP-W7S08试水台	OP-BB01背板	OP-ZT01展台
下单数量	4	4	0


说明:

即需要几个坐便器试水演示, 就下几个OP-W7S08试水台, 其余的为OP-ZT01展台; (OP-ZT01展台+OP-W7S08试水台数量)=OP-BB01背板数量。如果不需要试水台, 则全部使用OP-ZT01展台+OP-BB01背板即可。以上数量, 是根据自己的展示需求灵活搭配的。

4、单面展示二

(一般用于靠墙展示, (OP-TZ01展台+OP-W7S08试水台数量)=背板数量)

举例B: 展示4台智能坐便器, 其中只两台需试水演示, 展示方式如下图, 下单配件及数量如下表:




配件名称	OP-W7S08试水台	OP-BB01背板	OP-ZT01展台
下单数量	2	4	2

说明:

即需要几个坐便器试水演示, 就下几个OP-W7S08试水台, 其余的为OP-ZT01展台; (OP-ZT01展台+OP-W7S08试水台数量)=OP-BB01背板数量。如果不需要试水台, 则全部使用OP-ZT01展台+OP-BB01背板即可。以上数量, 是根据自己的展示需求灵活搭配的。

5、花洒展示区单面展示(展台+试水台数量)

举例: 展示4台智能坐便器, 其中只两台需试水演示, 展示方式如下图:



配件名称	OP-W7S08试水台	OP-BB01背板	OP-ZT01X展台
下单数量	2	0	2

说明:


即展示需求中不需要背板, 展台及试水台已有相应的开关插座; 至需订购对应数量的展台或试水台即可。

LEISURE PRODUCT SERIES

休闲系列

关于我们的生活方式，我们可以做一些简单又积极的选择。我们可以去理解，欣赏并重新训练自己的感官，以期待创造一种幸福、健康、温暖、有创造力且有回报的生活优雅。

About our life style, we can do some simple and positive choices. We can comprehend, appreciate and train again our senses to look forward to creating a happy, healthy, warmly, creative and rewarding elegance lives.




OP-W3608

产品名称: 远红外线桑拿房
产品尺寸: 非标尺寸,
最小寸1000 x900mm
产品功能: 桑拿
产品颜色: 原木色
产品配置: 加热板、控制系统、阅读灯、氛围灯、杯托、氧气发生器、温度传感器、音响、USB接口。



OP-W3609

产品名称:远红外线桑拿房
产品尺寸:1200x 1050x 1950mm
产品功能: 桑拿
产品颜色: 原木色
产品配置: 加热板、控制系统、阅读灯、氛围灯、杯托、氧气发生器、音响、温度传感器、USB接口。





OP-W3608组合房


产品名称: 远红外线桑拿房

产品尺寸: 非标定制

产品功能: 桑拿+淋浴房



产品颜色: 原木色+黑色不锈钢烤漆

产品配置: 加热板、控制系统、阅读灯、氛围灯、杯托、氧气发生器、温度传感器、音响、USB接口。




OP-W3610

产品名称:远红外线桑拿房
产品尺寸:1120x1120x1950mm
产品功能:桑拿
产品色:原木色
产品配置:加热板、控制系统、阅读灯、氛围灯、杯托、氧气发生器、温度传感器、音响、USB接口。




OP-W3611

产品名称:远红外线桑拿房
产品尺寸:1200x 1050x 1950mm
产品功能:桑拿
产品颜色:原木色
产品配置:加热板、控制系统、阅读灯、氛围灯、杯托、氧气发生器、温度传感器、音响、USB接口。



OP-W3612

产品名称:远红外线桑拿房
产品尺寸:1200x 1050x 1900mm
产品功能:桑拿
产品色:原木色
产品配置:加热板、控制系统、阅读灯、氛围灯、杯托、氧气发生器、温度传感器、音响、USB接口。





OP-W3613

产品名称:远红外线桑拿房
产品尺寸:1500 x 1500x 1950mm
产品功能:桑拿
产品颜色:原木色
产品配置:加热板、控制系统、阅读灯、氛围灯、杯托、氧气发生器、温度传感器、音响、USB接口。





OP-W5067

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1400 x 750 x 630mm
1500 x 750 x 630mm
1600 x 750 x 630mm
1700 x 750 x 630mm
1700 x 850 x 630mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、可做空缸、五金缸，嵌入式缸，可反向，两面裙、可做三面裙、标配无脚部短裙





OP-W531

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1600 x 850 x 650mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、电控系统、头枕、四面裙、可做五金缸





OP-Y1S01-IX

产品名称：五金缸
产品尺寸：1200 x 750 x 650mm
1300 x 750 x 650mm
1400 x 750 x 650mm
1500 x 750 x 650mm
产品配置：五金龙头
可做五金缸，空缸，半彩，全彩，粉红、黑色、大红



OP-W5325


产品名称：空缸
产品尺寸：1400 x 800 x 680mm
1500 x 800 x 680mm
1700 x 800 x 680mm
1800 x 800 x 680mm
产品配置：无缝对接一体空缸






OP-W5969

产品名称：浴缸
产品尺寸：1500×700×570mm
1600×700×570mm
1700×700×570mm
产品配置：下水器




OP-W558

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1400×750×600mm
1500×750×600mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、两面群、不可做三面裙、无脚部短裙、可做五金缸、空缸，有反向




OP-W5314

产品名称：浴缸
产品尺寸：1500×800×540mm
1600×800×540mm
1700×800×580mm
1800×850×540mm
产品配置：标配独立式无缝对接一体缸



OP-W5986


产品名称：空缸
产品尺寸：1500×800×680mm
1600×800×680mm
1700×800×680mm
配置：下水器







OP-W5972

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1500x750x580mm
1600x750x580mm
1700x750x580mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、标配两面群，不能做三面裙，可做五金缸、空缸、嵌入式缸、分左、右向




OP-W5322

产品名称：空缸
产品尺寸：1130 × 780 × 540mm
1230 × 780 × 540mm
1330 × 780 × 540mm
1430 × 780 × 540mm
1530 × 780 × 540mm
产品配置：标配裙边，独立式空缸





OP-W5055

主品名称：按摩缸
产品尺寸：1700 × 800 × 630mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、电控系统、头枕、两面群，可做三面群、不可做四面裙、可做五金缸、空缸，嵌入式缸，有反向



OP-W5326


产品名称：空缸
产品尺寸：1500 × 800 × 560mm
1600 × 800 × 560mm
1700 × 800 × 560mm
1795 × 800 × 560mm
产品配置：无缝对接一体式空缸，带头枕、扶手、可做嵌入式空






OP-W557

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1700×850×770mm
1800×900×770mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、两面裙，可做三面裙、不可做四面裙、可做五金缸、空缸，有反向。




OP-W5619

产品名称：五金缸
产品尺寸：1300×800×820mm
1500×800×820mm
产品配置：标配独立裙边五金配件缸，可做空缸




OP-W5917

名称：空缸
产品尺寸：1750×800×600mm
配置：独立式无缝对接一体空缸，可做嵌入式空缸，嵌入式珍珠白空缸



OP-W5063



产品名称：按摩缸
产品尺寸：1400×750×550mm（左/右向）
1500×750×550mm（左/右向）
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、电控系统、头枕、有反向，两面裙、有脚部短裙、无头部短裙、可做三面裙







OP-W556

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1300×1300×650mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、一面裙，可做五金缸、空缸





OP-W5957

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1720x1000x680mm (向右, 无左向)
1850x1000x680mm (向左, 无右向)
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、标配两面群, 可做三面裙, 可做五金缸、空缸、嵌入式缸





OP-W5617

产品名称：单群缸
产品尺寸：1600×750×540mm
产品配置：标配单群五金配件缸, 两个头枕、扶手, 可做空缸



OP-W5970


产品名称：按摩缸
产品尺寸：1550×1550×700mm
1700×1700×700mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、三面裙、可做空缸、五金缸、嵌入式空缸、嵌入式五金缸、五金缸不带瀑布出水






OP-W5968

产品名称：五金缸
产品尺寸：1700×850×600mm
产品配置：下水器、五金龙头、可做空缸、嵌入式空缸




OP-W5323

产品名称：空缸
产品尺寸：1400×750×750mm（不带溢水）
1500×750×750mm（不带溢水）
1600×800×750mm（带溢水）
1700×750×750mm（不带溢水）
产品配置：标配银脚，可做半彩香槟金、半彩红色、半彩粉色、半彩黑色




OP-W5327

产品名称：空缸
产品尺寸：1360×660×770mm
1500×690×770mm
产品配置：标配独立式空缸，可做半彩香槟色、半彩红色、半彩粉色、半彩黑色



OP-W5916


产品名称：按摩缸
产品尺寸：1800×900×680mm
1800×1200×680mm（双人缸）
产品配置：冲浪按摩，五金龙头，电控系统，升降电视、WIFI、头枕，可做嵌入式缸、五金缸、空缸、双人缸，有反向。







OP-W5076

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1500×1500×650mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、一体裙、可做五金缸、空缸、嵌入式缸




OP-W5057

产品名称：按摩缸
产品尺寸：1700×900×700mm
1700×1300×700mm（双人缸）
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、电控系统、头枕、可做空缸、五金缸、三面裙、左向、无反向





OP-W5984


产品名称：按摩缸
产品尺寸：1870×900×750mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、四面裙、可做五金缸、空缸，分左右向



OP-W5971


产品名称：按摩缸
产品尺寸：1500×750×580mm
1600×750×580mm
1700×750×580mm
产品配置：冲浪按摩、五金龙头、头枕、两面群，不能做三面裙
可做五金缸、空缸、嵌入式缸、分左、右向





OP-W5P36

产品名称：落地浴缸龙头
表面处理：可选黑色烤漆、镀铬色
主体材质：特A级黄铜




OP-W5P16

产品名称：落地浴缸龙头
表面处理：可选PVD金色、镀铬色
主体材质：特A级黄铜





OP-W5P54

产品名称：浴缸龙头
表面处理：镀铬色
主体材质：特A级黄铜




OP-W5P39

产品名称：浴缸龙头
表面处理：镀铬色
主体材质：特A级黄铜



OP-W5P37

产品名称：落地浴缸龙头
表面处理：镀铬色
主体材质：特A级黄铜



OP-W5P26

产品名称：浴缸龙头
表面处理：可选PVD金色、镀铬色、玫瑰金色、仿古色
主体材质：特A级黄铜

光波房定制技术标准

一、OP-W3608桑拿房定制技术标准

1、定制尺寸范围

- ①桑拿房定制最小尺寸L*D*H: 1000*900*1900mm, 常规高度尺寸为2050mm
- ②在工艺尺寸范围内均可非标定制, 特大房/四面及顶部均满墙的定制需事先咨询相关人员

2、电源预留

- ①电源: 220V, 50HZ交流电源;
- ②电源线线号: 4m²铜线, 房间地面面积≥3m²时, 可预留电源线线号为6m²
- ③电源高度: 常规要求2.3米高度, 特殊情况下可咨询相关人员
- ④远红外线桑拿房不需要预留水位(含进水位和排水位)

二、组合房(桑拿房+淋浴房)定制技术标准

1、定制尺寸范围

- ①组合房定制最小尺寸
L*D*H: 1700*900*1900mm, 常规高度尺寸为2050mm
- ②在工艺尺寸范围内均可非标定制

2、水电位预留

- ①桑拿房部分的电位预留同上, 因组合房桑拿房部分面积不会太大, 电源线线号预留4m²即可
- ②淋浴房部分按正常的花洒预留进水位, 按淋浴房地漏位置预留排水位
- ③淋浴房水位预留说明: 顶喷/手持喷出的水, 不能溅到桑拿房上, 淋浴房底部应做防水, 防止有水渗透至桑拿底部。

三、桑拿房使用的板材及配件

- 1、板材: 铁杉木
- 2、配件: 电控系统(含控制板及电控箱)、阅读灯、灯带(部分产品)、氧吧、喇叭、温度探头、发热板等
- 3、五金件的颜色: 五金件可选颜色有铬色、黑色、玫瑰金, 选颜色价格不变

四、计价方式

计价方式见价格手册。

嵌入式浴缸开孔尺寸预留

663原则: 即浴缸开孔尺寸遵循外围尺寸, 长度方向-60mm, 宽度方向-60mm, 高度方向-30mm

举例:

OP-W5971浴缸外围尺寸: 1600*750*580mm

按以上原则:

长度: 1600-60=1540mm / 宽度: 750-60=690mm / 高度: 580-30=550mm
则浴缸开孔尺寸应为: 1540*690*550mm


浴缸水电位预留

1、嵌入式缸

多面群浴缸靠墙安装, 进水位及电位预留在靠墙一面

说明:


- ①进水位: 墙面中心线离地400mm, 预留冷热管间距150mm
- ②电位: 进水位中心向右200mm, 一般为220V, 16A
- ③排污口: 在长度方向的中心线上, 脚部一边往内500mm
- ④信号源位置: 进水位中心线靠左200mm, 离地400mm



2、独立缸(龙头安装在浴缸上)

说明:


- ①进水位: 距离长边浴缸中心线200mm, 冷热管间距150mm
- ②排污口: 在长边浴缸中心线上, 距离宽度边投影线500mm



3、独立缸(龙头安装在地面上)

说明:


- ①进水位: 浴缸投影变沿线往外20mm, 预留100*100*60mm地坑, 安装角阀, 角阀间距为20mm
- ②排水位: 同其它



4、独立缸(龙头安装在浴缸上, 需要预留电位)

说明:

- ①进水位: 同龙头安装在浴缸上的独立缸
- ②电位: 离开中心线200mm, 离开角阀靠头枕一边200mm, 为电位处, 为防止浴缸渗水漏电, 需要在电位处加砌插座地台, 把插座安装在地台上。
- ③排水位: 同其它



BALCONY CABINET SERIES

阳台柜系列

拥有一隅清净的栖所，是每个人心中的向往；在喧嚣的尘世中，这里藏着诗与远方。

It is everyone's yearning to have a clean habitat; in the hustle and bustle of the world, poetry and distance are hidden here.



雅净系列

产品配置

主柜：OP-YTZG007R石英石模具盆+洗衣柜-砂白
1200*610*930mm

吊柜：OP-YTDG007R吊柜-玻璃镜子+砂白
1200*250*900mm


盆：OP-YTDG007R石英石磨具盆
1200*610mm

门板颜色：砂白

柜体颜色：典雅灰

门铰：百隆缓冲门铰

可非标定制





悦净系列

产品配置

主柜: OP-YTZG0006L石英石一体盆+洗衣柜-砂白
1200*610*930mm

吊柜: OP-YTDG0006L吊柜-玻璃镜子+砂白
1200*250*900mm


盆: OP-YTDG006L石英石一体盆
1200*610mm

门板颜色: 典雅绿

柜体颜色: 典雅绿

门铰: 百隆缓冲门铰

可非标定制



臻净系列

产品配置

主柜: OP-YTZG005L劳伦黑金岩板盆+洗衣柜-典雅灰
1200*610*930mm

吊柜: OP-YTDG005L吊柜-典雅灰+典雅绿
1200*250*900mm


盆: OP-YTDG005L劳伦黑金岩板一体盆
1200*610mm

门板颜色: 典雅灰

柜体颜色: 典雅灰+典雅绿

门铰: 百隆缓冲门铰

可非标定制





产品配置

主柜: YTZG002R石英石高低盆+洗衣柜-鱼肚白
1200*930*600mm

吊柜: YTDG001R吊柜-鱼肚白
1200*700*250mm


盆: YTZG002R石英石高低盆
1200*930mm

门板颜色: 鱼肚白

柜体颜色: 鱼肚白

门铰: 百隆缓冲门铰

可非标定制



产品配置

主柜: YTZG001R石英石平板盆+洗衣柜-深灰岩
1200*930*600mm

吊柜: /


盆: YTZG001R石英石平板盆
1200*930mm

门板颜色: 深灰岩

柜体颜色: 深灰岩

门铰: 百隆缓冲门铰

可非标定制





产品配置

主柜: YTZG003R岩板台面盆+洗衣柜-深灰岩
1200*930*600mm

吊柜: YTDG002R吊柜-深灰岩
1200*700*250mm


盆: YTZG003R岩板台面盆
1200*930mm

门板颜色: 深灰岩

柜体颜色: 深灰岩

门铰: 百隆缓冲门铰

可非标定制



安装&售后视频

扫码登录MTDS账号登录即可观看



智能坐便器安装视频



智能坐便器售后视频



轻智能坐便器安装视频



轻智能坐便器售后视频



普通坐便器安装视频



普通坐便器售后视频



龙头安装视频



龙头售后视频



花洒安装视频



花洒售后视频



晾衣机安装视频



晾衣机售后视频